

Kovový bzučák 19 mm s LED diodou



Číslo položky:

BPL-400_Buzz

Délka:

55 mm

Wide:

19 mm

tvořeno 30.12.2025



Popis

Pro vizuální a zvukovou signalizaci spuštění zbraně.
Vhodné pro RMCD Light pro použití pomocné čáry/mezery.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Napájecí kabel 2 x 0,5 mm² - 5 metrů

Číslo položky: BPL-2002136

Napájecí kabel
vhodný pro RMCD-Light

Kabel pro indukční senzor s označením INI IFM204

Číslo položky: BPL-4000392

Vhodné pro RMCD-Light

Indukční senzor s označením INI IFM204

Číslo položky: BPL-4000440

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená. Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích



Displej RMCD-Light - M835-01

Číslo položky: BPL-4001905

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5.

vhodný pro RMCD-Light





Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;

Vnější závit 1/4"

Analogový signál; 4...20 mA



Snímač RMCD

Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:

Průměr 36,5 mm / D = 76 mm

bez sběracího kolečka

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sada zástrček s kolíky a těsněním

Číslo položky: BPL-4001954

Sada zástrček s kolíky a těsněním

vhodné pro RMCD-Light



Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Číslo položky: BPL-4002205

Elektronický snímač tlaku; 0...10 barů

Vnější závit 1/4"

