

Καλωδίωση για το φως RMCD



Αριθμός αντικειμένου:

BPL-400LiPro

30.12.2025



Περιγραφή

- Σύνδεση στην οθόνη M835-01
 - Σύνδεση σε δείκτη INI
 - Σύνδεση στον αισθητήρα πίεσης
 - Σύνδεση σε περιστροφικό κωδικοποιητή
 - Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
- Κατάλληλο για RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Καλώδιο τροφοδοσίας 2 x 0,5 mm² - 5 μέτρα

Αριθμός αντικειμένου: BPL-2002136

Καλώδιο παροχής ρεύματος
κατάλληλο για RMCD-Light



Επαγωγικός αισθητήρας σήμανσης INI IFM204

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4000440

Ανίχνευση χωρίς επαφή για το αν το πιστόλι βαφής σας είναι
ανοιχτό ή κλειστό.
Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις για χρήση σε κινητά
μηχανήματα



Οθόνη RMCD-Light - M835-01

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001905

Η οθόνη RMCD-Light - M835-01 είναι μια προγραμματιζόμενη
οθόνη 3,5 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα και
μηχανήματα εκτός δρόμου. Η DSEM835 προσφέρει στον χρήστη
εξαιρετική ευελιξία. Η DSEM835 διαμορφώνεται με το CODESYS 3.5.
Κατάλληλη για RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Σετ βύσματος με πείρους και σφράγιση

Αριθμός αντικειμένου: BPL-4001954

Σετ βύσματος με πείρους και σφράγιση

κατάλληλο για RMCD-Light

