

Juhtmestik RMCD Light jaoks

Artikli number:

BPL-400LiPro

Loodud 30.12.2025



Kirjeldus

- Ühendus kuvariga M835-01
 - Ühendus INI-märgiga
 - Ühendus rõhuanduriga
 - Ühendus pöördkooderiga
 - Ühendus toiteallikaga
- Sobib RMCD-Light'ile

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Toitekaabel 2 x 0,5 mm² - 5 meetrit

Artikli number: BPL-2002136

Toitekaabel
sobib RMCD-Light'ile



Induktiivne andur INI-märgistus IFM204

Artikli number: BPL-4000440

Kontaktivaba tuvastamine, kas teie värvipüstol on avatud või
suletud.
Kõrge löögi- ja vibratsioonikindlus liikuvates masinates kasutamiseks



Näidik RMCD-Light - M835-01

Artikli number: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 ekraan on 3,5-tolline programmeeritav
ekraan, mis on mõeldud kasutamiseks sõidukites ja maastikusõidu-
kites. DSEM835 pakub kasutajale erakordset paindlikkust. DSEM835
on konfigureeritud CODESYS 3.5 abil.
sobib RMCD-Light jaoks

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pistikute komplekt koos tihvtide ja tihendiga

Artikli number: BPL-4001954

Pistikute komplekt koos tihvtide ja tihendiga

sobib RMCD-Light'ile

