

RMCD - LIGHT - Професійні компоненти



Артикул:

STR-RMCD-Light_Pro

Створено 01.08.2025

Опис

- RMCD - Дисплей (без кронштейна)
- RMCD - Комплект кабелів Light Professional
- RMCD - Датчик тиску
- RMCD - Інкрементний енкодер
- RMCD - Програмне забезпечення (попередньо встановлене)



Дисплей RMCD-Light - M835-01

Артикул: BPL-4001905

Дисплей RMCD-Light - M835-01 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в транспортних засобах та позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light



Датчик тиску RMCD HP - безповітряний

Артикул: BPL-4001945

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;
зовнішня різьба 1/4"
Аналоговий сигнал; 4...20 мА



Кодер RMCD

Артикул: BPL-4001946

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса



Датчик тиску RMCD LP - розпилювач повітря LP - розпилювач повітря

Артикул: BPL-4002205

Електронний датчик тиску; 0...10 бар
зовнішня різьба 1/4"



Жгут проводів для лампи RMCD

Артикул: BPL-400LiPro

- Підключення до дисплея M835-01
 - Підключення до маркера INI
 - Підключення до датчика тиску
 - Підключення до датчика повороту
 - Підключення до джерела живлення
-



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Артикул: CMC-KIT00087

Підходить для RMCD Light
