

RMCD - LIGHT - Ammattikäyttöön tarkoitetut komponentit



Tuotenumero:

STR-RMCD-Light_Pro

Luotu 01.08.2025

Kuvaus

- RMCD - Näyttö (ilman kiinnikettä)
- RMCD - Light Professional -kaapelisarja
- RMCD - Paineanturi
- RMCD - Inkrementaalinen kooderi
- RMCD - Ohjelmisto (esiasennettu)



Näyttö RMCD-valo - M835-01

Tuotenumero: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01-näyttö on 3,5 tuuman ohjelmoitava näyttö, joka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa ja työkoneissa. DSEM835 tarjoaa käyttäjälle erinomaista joustavuutta. DSEM835 on konfiguroitu CODESYS 3.5 -ohjelmalla. soveltuu RMCD-Lightille



RMCD paineanturi HP - Airless

Tuotenumero: BPL-4001945

Elektroninen paineanturi; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ulkokierre
Analoginen signaali; 4...20 mA



RMCD-kooderi

Tuotenumero: BPL-4001946

Mitat:
L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää



RMCD paineanturi LP - Airspray

Tuotenumero: BPL-4002205

Elektroninen paineanturi; 0...10 bar
1/4" ulkokierre



RMCD-valon johdinsarja

Tuotenumero: BPL-400LiPro

- Yhteys näyttöön M835-01
 - Yhteys INI-merkkiin
 - Liitäntä paineanturiin
 - KytKentä kiertokooderiin
 - Liitäntä virtalähteeseen
-

Lisävarusteet/laajennukset



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Tuotenumero: CMC-KIT00087

Soveltuu RMCD Light -valolle
