

Flexi szemétygyűjtő horganyzott oszloppal a kutyahulladék elhelyezésére

**Cikkszám:**

ELB-03.07.0403

Hosszúság:

43 cm

Szélesség:

31 cm

Magasság:

75 mm

Súly:

5 kg

Létrehozta 04.08.2025

Leírás

Ha maximális kapacitásról, kompromisszumok nélküli robusztusságról és könnyed kezelésről van szó, a Flexi verhetetlen. A termékcsalád legnagyobb hulladékgyűjtőjeként dacol a széllal és az időjárással - ideális a kemény, folyamatos kültéri használatához. Akár forgalmas parkokban, járdák mentén vagy közterületeken: A Flexi mindenütt otthon van, ahol naponta nagy mennyiségű hulladék halmozódik fel.

A DIN 30713 szabványnak megfelelő, kiváló minőségű fröccsöntési eljárással gyártott Flexi a műszaki pontosságot és a tartós minőséget ötvözi. Robusztus szerkezete nemcsak az időjárásnak, hanem a vandalizmusnak is ellenáll - az opcionális horganyzott alaptartó oszlopnak köszönhetően, amely szilárd tartást biztosít, és egyszerűen bebetonozható. Alternatívaként a szemetes rugalmasan rögzíthető a meglévő konzolokhoz.

A Flexi nagy kapacitásával és alacsony karbantartási igényű kialakításával tökéletes megoldás a nagy látogatottságú helyeken - megbízható partner a tiszta, gondozott kültéri területekhez.

Leírás:**Színe:** 1,5 cm: RAL 2004 tiszta narancs**Töltési kapacitás:** kb. 50 liter

Leírás

Zárórendszer: kulcsot tartalmazó 3 szélű zár

Tömeg: 1,5 kg: kb. 5 kg

Méretek (szélesség × magasság × mélység): 43 × 75 × 31 cm

Anyag: Hosszúság: 1,5 mm, vastagság: 1,5 mm: Speciálisan kifejlesztett műanyag (fröccsöntés)

Szín: Tiszta narancs, közlekedési piros, levélzöld, májzöld, fekete-szürke

Oszlophossz: 1,5 méter

Telepítési és biztonsági utasítások:

A szemétygyűjtőt stabil, sík felületre kell telepíteni. A mellékelt oszlop használata esetén azt a gyártó utasításainak megfelelően kell betonba helyezni. A telepítés után mind az oszlopot, mind a tárolót rendszeresen ellenőrizni kell, hogy biztonságosan rögzítve legyenek. A belső tartályhoz csak a mellékelt kulccsal lehet hozzáférni. Fagy, erős szél vagy vandalizmus esetén rövid időközönként ellenőrizni kell a tartály állapotát, és szükség esetén javítani kell.

A következő területeken történő használatra

- Közterületi zöldterületek
- Sétányok, iskolaudvarok és játszóterek
- Városok, települések és lakótelepek
- forgalomcsillapított területek és pihenőhelyek

