

Joustava roska-astia ilman pylvästä koiran ulosteiden hävittämistä varten.



Tuotenumero:

ELB-03.07.0282

Pituus:

43 cm

Leveys:

31 cm

Korkeus:

75 mm

Paino:

5 kg

Luotu 03.08.2025

Kuvaus

Flexi on lyömätön, kun on kyse suurimmasta kapasiteetista, tinkimättömästä kestävyydestä ja vaivattomasta käsittelystä. Valikoiman suurimpana jätteenastiana se uhmaa tuulta ja säätä - ihanteellinen kovaan, jatkuvaan ulkokäyttöön. Olipa kyse sitten vilkkaista puistoista, jalkakäytävistä tai julkisista tiloista: Flexi on kotonaan kaikkialla, missä suuria jätemääriä kertyy päivittäin.

Flexi on valmistettu korkealaatuisella DIN 30713 -standardin mukaisella ruiskuvalumenetelmällä, ja siinä yhdistyvät tekninen tarkkuus ja pitkäikäinen laatu. Sen vankka rakenne kestää sään lisäksi myös ilkivaltaa - lisävarusteena saatavan galvanoidun jalustan kiinnityspylvään ansiosta, joka antaa tukevan otteen ja joka on helppo asentaa betoniin. Vaihtoehtoisesti roskakori voidaan kiinnittää joustavasti olemassa oleviin kiinnikkeisiin.

Reilun tilavuutensa ja vähän huoltoa vaativan rakenteensa ansiosta Flexi on täydellinen ratkaisu paikkoihin, joissa on paljon kävijöitä - luotettava kumppani siisteille ja hyvin hoidetuille ulkoalueille.

Kuvaus:

Väri: Värejä: 1: RAL 2004 puhdas oranssi

Täyttökapasiteetti: 50 litraa

Lukitusjärjestelmä: Lukitusjärjestelmä: 3-reunalukko, sis. avaimen

Kuvaus

Paino: Paino: n. 5 kg

Mitat (L × K × S): 43 × 75 × 31 cm

Materiaali: Materiaali: Erityisesti kehitetty muovi (ruiskupuristus).

Väri: Puhdas oranssi, liikennepunainen, lehtivihreä, toukokuun vihreä, mustanharmaa.

Kokoonpano- ja turvallisuusohjeet:

Roskakori on asennettava vakaalle, tasaiselle alustalle. Jos käytetään mukana toimitettua pylvästä, se on asennettava betoniin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennuksen jälkeen sekä pylväs että roska-astia on tarkistettava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat tukevasti paikoillaan. Sisä-säiliöön pääsee käsiksi vain mukana tulevilla avaimella. Pakkasen, voimakkaan tuulen tai ilkvallan sattuessa säiliön kunto on tarkistettava lyhyin väliajoin ja tarvittaessa korjattava.

Käytettäväksi seuraavilla alueilla

- Julkiset viheralueet
- Jalkakäytävät, koulujen pihat ja leikkikentät.
- kaupungit, kunnat ja asuinalueet
- Liikenteen rauhoittamat alueet ja levähdyspaikat

Lisävarusteet/laajennukset