

Flexi odpadkový koš bez sloupku na psí výkaly RAL 6002 Listově zelená



Číslo položky:
ELB-03.07.0284

Délka:
43 cm

Wide:
31 cm

Výška:
75 mm

Hmotnost:
5 kg

tvořeno 03.08.2025



Popis

Pokud jde o maximální kapacitu, nekompromisní robustnost a snadnou manipulaci, je Flexi bezkonkurenční. Jako největší odpadkový koš z celé řady odolává větru i povětrnostním vlivům - je ideální pro náročné a nepřetržité venkovní použití. Ať už v rušných parcích, podél chodníků nebo na veřejných prostranstvích: Flexi je doma všude tam, kde se denně hromadí velké množství odpadu.

Koš Flexi je vyroben vysoce kvalitním vstřikováním podle normy DIN 30713 a spojuje v sobě technickou preciznost a dlouhodobou kvalitu. Jeho robustní konstrukce odolává nejen povětrnostním vlivům, ale také vandalismu - díky volitelnému pozinkovanému základnímu montážnímu sloupku, který zajišťuje pevné uchycení a který se jednoduše zapustí do betonu. Alternativně lze koš flexibilně připevnit ke stávajícím držákům.

Díky své velkorysé kapacitě a nenáročnému designu je koš Flexi ideálním řešením pro místa s vysokou frekvencí návštěvníků - spolehlivý partner pro čisté a udržované venkovní plochy.

Popis: Flexi Flexi je vhodný pro uložení odpadků, které se nacházejí v prostoru před domem:

Barevné provedení: RAL 6002 Listově zelená

Kapacita náplně: Přibližná kapacita: 50 litrů

Uzavírací systém: Zámek se třemi hranami včetně klíče

Popis

Hmotnost: cca 5 kg

Rozměry (š × v × h): 43 × 75 × 31 cm

Materiál: Materiál: speciálně vyvinutý plast (vstřikování)

Barva: barva: čistě oranžová, dopravní červená, listově zelená, májově zelená, černošedá

Montážní a bezpečnostní pokyny:

Koš na odpadky musí být instalován na stabilní, rovný povrch. Pokud se použije dodaný sloupek, musí být usazen do betonu podle pokynů výrobce. Po instalaci je třeba sloupek i odpadkový koš pravidelně kontrolovat, aby bylo zajištěno jejich bezpečné upevnění. Přístup k vnitřní nádobě je možný pouze pomocí přiloženého klíče. V případě mrazu, silného větru nebo vandalismu je třeba v krátkých intervalech kontrolovat stav kontejneru a v případě potřeby jej opravit.

Pro použití v následujících oblastech

- Veřejná zeleň
- Chodníky, školní dvory a dětská hřiště
- Města, obce a sídliště
- Dopravně zklidněné plochy a odpočívadla

