

Caixote do lixo Flexi com coluna galvanizada para eliminação de dejectos caninos



Número do artigo:

ELB-03.07.0404

Comprimento:

43 cm

Largura:

31 cm

Altura:

75 mm

Peso:

5 kg

Criado em 04.08.2025

Descrição do produto

Quando se trata de capacidade máxima, robustez sem compromissos e manuseamento sem esforço, o Flexi é imbatível. Sendo o maior caixote do lixo da gama, desafia o vento e as condições climatéricas - ideal para uma utilização dura e contínua no exterior. Quer seja em parques movimentados, ao longo de passeios ou em espaços públicos: O Flexi sente-se em casa onde quer que se acumulem grandes quantidades de resíduos todos os dias.

Fabricado através de um processo de moldagem por injeção de alta qualidade, de acordo com a norma DIN 30713, o Flexi combina precisão técnica com qualidade duradoura. A sua construção robusta não só resiste às intempéries, como também ao vandalismo - graças à coluna de montagem da base galvanizada opcional, que proporciona uma fixação firme e é simplesmente colocada em betão. Em alternativa, o contentor pode ser fixado de forma flexível aos suportes existentes.

Com a sua capacidade generosa e design de baixa manutenção, o Flexi é a solução perfeita para locais com elevada frequência de visitantes - um parceiro fiável para áreas exteriores limpas e bem mantidas.

Descrição:

Cor: Vermelho tráfico RAL 3020

Descrição do produto

Capacidade de enchimento: aprox. 50 litros

Sistema de fecho: Fechadura de 3 arestas incl. chave

Peso: aprox. 5 kg

Dimensões (L × A × P): 43 × 75 × 31 cm

Material: Plástico especialmente desenvolvido (moldagem por injeção)

Cor: Laranja puro, vermelho tráfego, verde folha, verde maio, preto-cinzentos

Comprimento da coluna: 1,5 metros

Instruções de instalação e de segurança:

O caixote do lixo deve ser instalado numa superfície estável e nivelada. Se for utilizada a coluna fornecida, esta deve ser colocada em betão, de acordo com as instruções do fabricante. Após a instalação, tanto a coluna como o contentor devem ser controlados regularmente para garantir a sua segurança. O acesso ao contentor interior só pode ser efectuado com a chave fornecida. Em caso de geada, vento forte ou vandalismo, o estado do contentor deve ser verificado em intervalos curtos e, se necessário, reparado.

Para utilização nos seguintes locais

- Espaços verdes públicos
- Passeios pedonais, pátios escolares e parques infantis
- Cidades, municípios e bairros sociais
- Zonas de tráfego limitado e zonas de repouso

Peças de substituição

