

Cestino Flexi con colonna zincata per lo smaltimento delle deiezioni canine



Numero articolo:

ELB-03.07.0404

Lunghezza:

43 cm

Larghezza:

31 cm

Altezza:

75 mm

Peso:

5 kg

Creato il 04.08.2025

Descrizione del prodotto

Quando si tratta di massima capacità, robustezza senza compromessi e maneggevolezza, il Flexi è imbattibile. Essendo il cestino più grande della gamma, sfida il vento e le intemperie: l'ideale per un uso prolungato all'aperto. Nei parchi affollati, lungo i marciapiedi o negli spazi pubblici: Flexi è di casa ovunque si accumulino grandi quantità di rifiuti ogni giorno.

Realizzato con un processo di stampaggio a iniezione di alta qualità in conformità alla norma DIN 30713, il Flexi unisce precisione tecnica e qualità duratura. La sua struttura robusta non solo resiste alle intemperie, ma anche agli atti di vandalismo, grazie alla colonna di montaggio della base zincata opzionale, che garantisce una tenuta salda e viene semplicemente fissata nel cemento. In alternativa, il cestino può essere fissato in modo flessibile alle staffe esistenti.

Grazie alla sua generosa capacità e al design che richiede poca manutenzione, Flexi è la soluzione perfetta per i luoghi con un'alta frequenza di visitatori: un partner affidabile per aree esterne pulite e curate.

Descrizione:

Colore: Rosso traffico RAL 3020

Capacità di riempimento: circa 50 litri

Descrizione del prodotto

Sistema di chiusura: Serratura a 3 bordi con chiave

Peso: circa 5 kg

Dimensioni (L × H × P): 43 × 75 × 31 cm

Materiale: Plastica appositamente sviluppata (stampaggio a iniezione)

Colori: Arancione puro, rosso traffico, verde foglia, verde maggio, nero-grigio

Lunghezza della colonna: 1,5 metri

Istruzioni per l'installazione e la sicurezza:

Il cestino deve essere installato su una superficie stabile e piana. Se si utilizza la colonna in dotazione, questa deve essere fissata nel calcestruzzo secondo le istruzioni del produttore. Dopo l'installazione, sia la colonna che il contenitore devono essere controllati regolarmente per verificarne la sicurezza. L'accesso al contenitore interno è consentito solo con la chiave allegata. In caso di gelo, vento forte o atti di vandalismo, le condizioni del contenitore devono essere controllate a brevi intervalli e, se necessario, riparate.

Da utilizzare nelle seguenti aree

- Spazi verdi pubblici
- Sentieri, cortili di scuole e campi da gioco
- Città, comuni e quartieri residenziali
- Aree chiuse al traffico e aree di sosta

Pezzi di ricambio

