

Köpek atıklarının atılması için galvanizli kolonlu Flexi çöp kutusu



Ürün numarası:
ELB-03.07.0405

Uzunluk:
43 cm

Genişlik:
31 cm

Yükseklik:
75 mm

Ağırlık:
5 kg

Üzerinde 04.08.2025

Açıklama

Maksimum kapasite, tavizsiz sağlamlık ve zahmetsiz kullanım söz konusu olduğunda Flexi rakipsizdir. Serideki en büyük çöp kutusu olarak rüzgara ve hava koşullarına meydan okur - zorlu ve sürekli dış mekan kullanımı için idealdir. İster kalabalık parklarda, ister kaldırımlarda veya kamusal alanlarda olsun: Flexi, her gün büyük miktarlarda atık biriken her yerde evinizdedir.

DIN 30713 uyarınca yüksek kaliteli bir enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak üretilen Flexi, teknik hassasiyeti uzun ömürlü kalite ile birleştirir. Sağlam yapısı sadece hava koşullarına değil, aynı zamanda vandalizme karşı da dayanıklıdır - sağlam bir tutuş sağlayan ve betona kolayca yerleştirilen isteğe bağlı galvanizli taban montaj kolonu sayesinde. Alternatif olarak, çöp kutusu mevcut braketlere esnek bir şekilde takılabilir.

Cömert kapasitesi ve az bakım gerektiren tasarımıyla Flexi, yüksek ziyaretçi sıklığına sahip yerler için mükemmel bir çözümdür - temiz, bakımlı açık alanlar için güvenilir bir ortaktır.

Açıklama

Renk RAL 6002 Yaprak yeşili

Doldurma kapasitesi: yaklaşık 50 litre

Kilitleme sistemi: Anahtar dahil 3 kenarlı kilit

Açıklama

Ağırlık: yaklaşık 5 kg

Boyutlar (G × Y × D): 43 × 75 × 31 cm

Malzeme: Özel olarak geliştirilmiş plastik (enjeksiyon kalıplama)

Renkler: Saf turuncu, trafik kırmızısı, yaprak yeşili, mayıs yeşili, siyah-gri

Kolon uzunluğu: 1,5 metre

Kurulum ve güvenlik talimatları:

Çöp kutusu sabit, düz bir yüzeye monte edilmelidir. Birlikte verilen sütun kullanılıyorsa, üreticinin talimatlarına uygun olarak betona yerleştirilmelidir. Kurulumdan sonra, hem sütun hem de konteyner güvenli olduklarından emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. İç konteynere yalnızca ekteki anahtar kullanılarak erişilebilir. Don, şiddetli rüzgar veya vandalizm durumunda, kabın durumu kısa aralıklarla kontrol edilmeli ve gerekirse onarılmalıdır.

Aşağıdaki alanlarda kullanım için

- Kamuya açık yeşil alanlar
- Yaya yolları, okul bahçeleri ve oyun alanları
- Kasabalar, belediyeler ve toplu konutlar
- Trafiğe kapalı alanlar ve dinlenme alanları

