

Flexi koš za smeti s pocinkanim stebričkom za odlaganje pasjih odpadkov



Številka izdelka:

ELB-03.07.0405

Dolžina:

43 cm

Širina:

31 cm

Višina:

75 mm

Teža:

5 kg

Ustvarjeno 04.08.2025

Opis

Pri največji zmogljivosti, brezkompromisni robustnosti in lahkotnem upravljanju je Flexi neprekosljiv. Kot največji koš za odpadke v ponudbi kljubuje vetru in vremenskim vplivom - idealen za zahtevno in neprekinjeno uporabo na prostem. V prometnih parkih, na pločnikih ali na javnih površinah: Koš Flexi je doma povsod, kjer se vsak dan nabirajo velike količine odpadkov.

Koš Flexi je izdelan z visokokakovostnim postopkom brizganja v skladu s standardom DIN 30713 in združuje tehnično natančnost z dolgotrajno kakovostjo. Njegova trdna konstrukcija ni odporna le na vremenske razmere, temveč tudi na vandalizem - zahvaljujoč opsijskemu pocinkanemu osnovnemu montažnemu stebri, ki zagotavlja trden oprijem in se preprosto vgradi v beton. Koš je mogoče tudi prilagodljivo pritrditi na obstoječe nosilce.

S svojo veliko prostornino in zasnovo, ki ne zahteva veliko vzdrževanja, je Flexi popolna rešitev za kraje z veliko obiskovalcev - zanesljiv partner za čiste in dobro vzdrževane zunanje površine.

Opis:

Barva: RAL 6002 Listnato zelena

Kapaciteta polnjenja: 1,5 kg: Približno 50 litrov.

Sistem zaklepanja: Ključavnica s tremi robovi, vključno s ključem

Opis

Teža: Približno 5 kg

Dimenzije (Š × V × G): 43 × 75 × 31 cm

Material: Material: posebej razvita plastika (brizganje)

Barva: barva: čisto oranžna, prometno rdeča, listnato zelena, majsko zelena, črno-siva

Dolžina stebra: Dolžina stebra: 1,5 metra

Navodila za namestitev in varnost:

Koš za smeti je treba namestiti na stabilno in ravno površino. Če se uporablja priloženi steber, ga je treba vgraditi v beton v skladu z navodili proizvajalca. Po namestitvi je treba redno preverjati, ali sta steber in posoda varna. Dostop do notranje posode je mogoč le s priloženim ključem. V primeru zmrzali, močnega vetra ali vandalizma je treba v kratkih časovnih presledkih preveriti stanje posode in jo po potrebi popraviti.

Za uporabo na naslednjih območjih

- Javne zelene površine
- pešpoti, šolska dvorišča in igrišča
- Mesta, občine in stanovanjske soseske
- Območja z umirjenim prometom in počivališča

Rezervni deli

