

Flexi šiukšliadėžė su cinkuotu stulpeliu, skirta šunų atliekoms išmesti



Prekės numeris:

ELB-03.07.0406

Ilgis:

43 cm

Plotis:

31 cm

Aukštis:

75 mm

Svoris:

5 kg

Sukurta 04.08.2025

Aprašymas

Kai kalbama apie didžiausią talpą, bekompromisį tvirtumą ir nesudėtingą valdymą, Flexi yra neprilygstamas. Didžiausia šiukšliadėžė šioje gamoje yra atspari vėjui ir oro sąlygoms - idealiai tinka intensyviai ir nuolatiniam naudojimui lauke. Nesvarbu, ar tai būtų judrūs parkai, šaligatviai ar viešosios erdvės: Flexi puikiai tinka visur, kur kasdien susikaupia dideli atliekų kiekiai.

Pagaminta naudojant aukštos kokybės liejimo procesą pagal DIN 30713, Flexi sujungia techninį tikslumą ir ilgalaikę kokybę. Tvirta konstrukcija ne tik atspari oro sąlygoms, bet ir vandalizmui - dėl pasirinktos cinkuotos pagrindo tvirtinimo kolonos, kuri užtikrina tvirtą laikymąsi ir yra tiesiog įtvirtinama į betoną. Arba šiukšliadėžę galima lanksčiai pritvirtinti prie esamų laikiklių.

Dėl didelės talpos ir mažai priežiūros reikalaujančios konstrukcijos Flexi yra puikus sprendimas vietoms, kuriose lankosi daug žmonių - patikimas partneris švarioms ir gerai prižiūrimoms lauko terijoms.

Aprašymas:

Spalva: Spalva: RAL 6017 gegužės žalia

Užpildymo tūris: 1,5 l **talpos:** apie 50 litrų.

Užrakinimo sistema: Užraktas: 3 kraštų užraktas su raktu

Aprašymas

Svoris: apie 5 kg.

Matmenys (plotis × aukštis × gylis): 43 × 75 × 31 cm

Medžiaga: Specialiai sukurtas plastikas (liejimas įpurškimo būdu)

Spalva: Spalva: oranžinė, raudona, žalia, žalia, žalia, juoda, pilka

Kolonos ilgis: 1,5 metro ilgio

Montavimo ir saugos instrukcijos:

Šiukšlių dėžė turi būti įrengta ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Jei naudojamas komplekte esantis stulpelis, jis turi būti įbetonuotas pagal gamintojo nurodymus. Sumontavus stulpelį ir konteinerį reikia reguliariai tikrinti, ar jie yra saugūs. Į vidinį konteinerį galima patekti tik naudojant pridėdamą raktą. Esant šalčiui, stipriam vėjui ar vandalizmo aktams, konteinerio būklė turi būti tikrinama kas trumpą laiką ir, jei reikia, remontuojama.

Skirta naudoti šiose srityse

- Viešosiose žaliosiose erdvėse
- Pėsčiųjų takai, mokyklų kiemai ir žaidimų aikštelės
- Miestų, savivaldybių ir gyvenamųjų namų kvartalų
- Eismo ribojimo zonos ir poilsio aikštelės

Atsarginės dalys

