

# Abfallbehälter Flexi mit verzinkter Säule zur Entsorgung von Hundekot



Artikelnummer:  
ELB-03.07.0407

Länge:  
43 cm

Breite:  
31 cm

Höhe:  
75 mm

Gewicht:  
5 kg

Erstellt am 04.08.2025

## Beschreibung

Wenn es um maximale Kapazität, kompromisslose Robustheit und mühelose Handhabung geht, ist der Flexi unschlagbar. Als größter Mülleimer im Sortiment trotzt er Wind und Wetter – ideal für den harten Dauereinsatz im Freien. Ob in belebten Parks, entlang von Gehwegen oder auf öffentlichen Plätzen: Der Flexi ist überall dort zu Hause, wo täglich große Mengen an Abfall anfallen.

Hergestellt im hochwertigen Spritzgussverfahren nach DIN 30713, vereint der Flexi technische Präzision mit langlebiger Qualität. Seine stabile Konstruktion widersteht nicht nur der Witterung, sondern auch Vandalismus – dank der optionalen, verzinkten Bodenmontage-Säule, die für festen Halt sorgt und einfach einbetoniert wird. Alternativ lässt sich der Behälter flexibel an vorhandene Halterungen anbringen.

Mit seinem großzügigen Fassungsvermögen und der wartungsarmen Bauweise ist der Flexi die perfekte Lösung für Orte mit hoher Besucherfrequenz – ein verlässlicher Partner für saubere, gepflegte Außenbereiche.

**Beschreibung:**

**Farbe:** RAL 7021 Schwarzgrau

**Füllvolumen:** ca. 50 Liter

# Beschreibung

**Verschlusssystem:** 3-Kant-Schloss inkl. Schlüssel

**Gewicht:** ca. 5 kg

**Maße (B × H × T):** 43 × 75 × 31 cm

**Material:** Speziell entwickelter Kunststoff (Spritzguss)

**Farbe:** Reinorange, Verkehrsrot, Laubgrün, Maigrün, Schwarzgrau

**Säulenlänge:** 1,5 Meter

## **Montage und Sicherheitshinweise:**

Der Abfallbehälter ist auf einem stabilen, ebenen Untergrund zu installieren. Wird die mitgelieferte Säule verwendet, ist diese gemäß den Vorgaben des Herstellers einzubetonieren. Nach der Installation sollten sowohl die Säule als auch der Behälter regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden. Der Zugang zum Innenbehälter darf ausschließlich mit dem beiliegenden Schlüssel erfolgen. Bei Frost, starkem Wind oder Vandalismus ist der Zustand des Behälters in kurzen Intervallen zu kontrollieren und gegebenenfalls eine Reparatur durchzuführen.

## **Zum Einsatz in folgenden Bereichen**

- Öffentliche Grünanlagen
- Spazierwege, Schulhöfe und Spielplätze
- Städte, Gemeinden und Wohnanlagen
- Verkehrsberuhigte Bereiche und Rastplätze



# Zubehör/Erweiterungen