

## Flexi szemétygyűjtő horganyzott oszloppal a kutyahulladék elhelyezésére

**Cikkszám:**

ELB-03.07.0407

**Hosszúság:**

43 cm

**Szélesség:**

31 cm

**Magasság:**

75 mm

**Súly:**

5 kg

Létrehozta 04.08.2025

## Leírás

Ha maximális kapacitásról, kompromisszumok nélküli robusztusságról és könnyed kezeléstről van szó, a Flexi verhetetlen. A termékcsalád legnagyobb hulladékgyűjtőjeként dacol a széllal és az időjárással - ideális a kemény, folyamatos kültéri használatához. Akár forgalmas parkokban, járdák mentén vagy közterületeken: A Flexi mindenütt otthon van, ahol naponta nagy mennyiségű hulladék halmozódik fel.

A DIN 30713 szabványnak megfelelő, kiváló minőségű fröccsöntési eljárással gyártott Flexi a műszaki pontosságot és a tartós minőséget ötvözi. Robusztus szerkezete nemcsak az időjárásnak, hanem a vandalizmusnak is ellenáll - az opcionális horganyzott alaptartó oszlopnak köszönhetően, amely szilárd tartást biztosít, és egyszerűen bebetonozható. Alternatívaként a szemetes rugalmasan rögzíthető a meglévő konzolokhoz.

A Flexi nagy kapacitásával és alacsony karbantartási igényű kialakításával tökéletes megoldás a nagy látogatottságú helyeken - megbízható partner a tiszta, gondozott kültéri területekhez.

**Leírás:****Színe:** 1,5 cm: RAL 7021 fekete-szürke**Töltési kapacitás:** kb. 50 liter

# Leírás

Zárórendszer: kulccsal együtt

Tömeg: 1,5 kg: kb. 5 kg

Méret (szélesség × magasság × mélység): 43 × 75 × 31 cm

Anyag: Hosszúság: 1,5 mm, vastagság: 1,5 mm: Speciálisan kifejlesztett műanyag (fröccsöntés)

Szín: Tiszta narancs, közlekedési piros, levélzöld, májzöld, fekete-szürke

Oszlophossz: 1,5 méter

## Telepítési és biztonsági utasítások:

A szemétyűjtőt stabil, sík felületre kell telepíteni. A mellékelt oszlop használata esetén azt a gyártó utasításainak megfelelően kell betonba helyezni. A telepítés után mind az oszlopot, mind a tartályt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azok biztonságban legyenek. A belső tartályhoz csak a mellékelt kulccsal lehet hozzáférni. Fagy, erős szél vagy vandalizmus esetén a tartály állapotát rövid időközönként ellenőrizni kell, és szükség esetén javítani kell.

## A következő területeken történő használatra

- Közterületi zöldterületek
- Sétányok, iskolaudvarok és játszóterek
- Városok, települések és lakótelepek
- forgalomcsillapított területek és pihenőhelyek



