

Flexi suņu izkārnījumu maisiņu dozators sienas montāžai

**Preces numurs:**

ELB-03.07.0343

Garums:

28.5 cm

platums:

38 cm

augstums:

5.5 mm

Svars:

5 kg

Izgatavots 03.08.2025



Apraksts

Flexi maisiņu dozators ir izturīgs un ērti lietojams risinājums suņu ekskrementu maisiņu izsniegšanai sabiedriskās vietās.

Šī suņu tualetes sistēma ar ietilpību līdz 400 maisiņiem ir ideāli piemērota tādām noslogotām vietām kā parki, ietves vai dzīvojamās zonas. Maisiņu dozatoru var uzstādīt tieši pie sienas vai piestiprināt pie esošas kolonnas, izmantojot papildu montāžas komplektu.

Pateicoties izturīgajai konstrukcijai, kas izgatavota no pulverkrāsota, karsti cinkota tērauda, sistēma ir īpaši izturīga pret laikapstākļiem un vandālismu. Trīs malu slēdzene aizsargā pret nesankcionētu piekļuvi un vienlaikus nodrošina vienkāršu un higiēnisku lietošanu. Modernais dizains neuzkrītoši un funkcionāli iekļaujas jebkurā pilsētvidē - tā ir uzticama komunālo suņu tualesu sistēmu sastāvdaļa.

Apraksts:**Krāsa:** Krāsa: RAL 6005 Sūnu zaļš**Uzpildes tilpums:** ietilpība: aptuveni 400 suņu ekskrementu maisiņu.**Bloķēšanas sistēma:** Slēdzene ar 3 malām, ieskaitot atslēgu**Svars:** aptuveni 5 kg.**Izmēri (W × H × D):** 28,5 x 38 x 5,5 cm.

Apraksts

Materiāls: Materiāls: karsti cinkots, pulverkrāsots tērauds

Krāsa: Pulverkrāsojums pieejams visās RAL krāsās

Uztādīšanas veids: Sienas montāžas veids

Uztādīšanas un drošības instrukcijas:

Sienas montāža: montāža tiek veikta uz stabilas virsmas ergonomiskā augstumā, lai ērti izņemt maisu. Stiprinājuma punkti jāpielāgo attiecīgajam sienas stāvoklim, izmantojot piemērotus dībeļus un skrūves. Piekļuvi izņemšanas atverei nedrīkst aizšķērsot šķēršļi. Korpusu uzpildīšanai drīkst atvērt tikai pilnvarotas personas, izmantojot atbilstošo trīsstūrveida atslēgu.

Lietošanai šādās vietās

- Publiskās zaļās zonas
- gājēju celiņi, skolu pagalmi un rotaļu laukumi
- Pilsētas, pašvaldības un mikrorajoni
- Satiksmi ierobežojošas zonas un atpūtas vietas

Rezerves daļas

Aksesuāri/pielikumi