

Flexi koiranjätepussin annostelija seinäasennukseen RAL 6017 Toukokuun vihreä



Tuotenumero:
ELB-03.07.0345

Pituus:
28.5 cm

Leveys:
38 cm

Korkeus:
5.5 mm

Paino:
5 kg

Luotu 03.08.2025



Kuvaus

Flexi-pussiannostelija on kestävä ja käyttäjäystävällinen ratkaisu koiranjätepussien annosteluun julkisissa tiloissa.

Tämä koiran käymäläjärjestelmä, jonka kapasiteetti on jopa 400 pussia, sopii erinomaisesti vilkkaisiin paikkoihin, kuten puistoihin, jalkakäytävälle tai asuinalueille. Pussiannostelija voidaan asentaa joko suoraan seinään tai kiinnittää olemassa olevaan pylvääseen lisävarusteena saatavan asennussarjan avulla.

Jauhemaalattua, kuumasinkitystä teräksestä valmistetun tukevan rakenteen ansiosta järjestelmä on erityisen säänkestävä ja ilkeivän kestävä. Kolmen reunan lukko suojaa luvattomalta käytöltä ja mahdollistaa samalla helpon ja hygieenisen käsittelyn. Nykyaikainen muotoilu sopii huomaamattomasti ja toiminnallisesti mihin tahansa kaupunkiympäristöön - luotettava osa kunnallisia koirakäymäläjärjestelmiä.

Kuvaus:

Väri: Värejä: 1: RAL 6017 Toukokuun vihreä

Täyttötilavuus: noin 400 koiranjätepussia

Lukitusjärjestelmä: Avain: 3-reunainen lukko sis. avaimen

Kuvaus

Paino: Paino: n. 5 kg

Mitat (L x K x S): 28,5 x 38 x 5,5 cm (H x H x H x P): 28,5 x 38 x 5,5 cm

Materiaali: Materiaali: kuumasinkitty, pulverimaalattu teräs.

Väri: Jauhemaalaukseen saatavana kaikissa RAL-väreissä

Kiinnitystyyppi: Seinäkiinnitys

Asennus- ja turvallisuusohjeet:

Seinäasennus tehdään vakaalle alustalle ergonomiselle korkeudelle pussin kätevää irrottamista varten. Kiinnityskohdat on sovittava kulloiseenkin seinäolosuhteeseen sopivilla tulpilla ja ruuveilla. Esteet eivät saa estää pääsyä poistoaukkoon. Kotelon saa avata täyttöä varten vain valtuutettu henkilö asianmukaisella kolmiomaisella avaimella.

Käytettäväksi seuraavilla alueilla

- Julkiset viheralueet
- Jalkakäytävät, koulujen pihat ja leikkikentät.
- Kaupungit, kunnat ja asuinalueet
- Liikenteen rauhoitetut alueet ja levähdyspaikat

Lisävarusteet/laajennukset