

Flexi hondenpoepzakjesdispenser voor zuilmontage RAL 6005 mosgroen

**Artikelnummer:**

ELB-03.07.0354

Lengte:

28.5 cm

Breedte:

38 cm

Hoogte:

5.5 mm

Gewicht:

5 kg

Gemaakt 04.08.2025

Beschrijving

De Flexi zakjesdispenser is een duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing voor het uitdelen van hondenpoepzakjes in openbare ruimtes.

Met een capaciteit tot 400 zakjes is dit hondentoiletsysteem ideaal voor drukke locaties zoals parken, trottoirs of woonwijken. De zakjesdispenser kan direct aan de muur worden gemonteerd of aan een bestaande zuil worden bevestigd met behulp van een optionele montagekit.

Dankzij de stevige constructie van gepoedercoat, thermisch verzinkt staal is het systeem bijzonder weerbestendig en vandalismebestendig. Het 3-voudige slot beschermt tegen onbevoegde toegang en maakt tegelijkertijd een eenvoudige, hygiënische bediening mogelijk. Het moderne ontwerp past onopvallend en functioneel in elke stedelijke omgeving - een betrouwbaar onderdeel van gemeenschappelijke hondentoiletsystemen.

Beschrijving:**Kleur:** RAL 6005 Mosgroen**Vulvolume:** ca. 400 hondenpoepzakjes**Sluitsysteem:** 3-kantig slot incl. sleutel**Gewicht:** ca. 5 kg

Beschrijving

Afmetingen (B × H × D): 28,5 x 38 x 5,5 cm

Materiaal: Thermisch verzinkt, gepoedercoat staal

Kleur: Poedercoating verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

Type montage: Montage op pilaar

Installatie- en veiligheidsinstructies:

Wandmontage wordt uitgevoerd op een stabiel oppervlak op een ergonomische hoogte om de zak gemakkelijk te kunnen verwijderen. De bevestigingspunten moeten worden aangepast aan de betreffende wandomstandigheden met behulp van geschikte pluggen en schroeven. De toegang tot de uitneemopening mag niet worden geblokkeerd door obstakels. De behuizing mag voor het vullen alleen worden geopend door bevoegde personen met behulp van de juiste driehoekige sleutel.

Voor gebruik in de volgende gebieden

- Openbaar groen
- Voetpaden, schoolpleinen en speelplaatsen
- Steden, gemeenten en woonwijken
- Verkeersluwe zones en rustplaatsen

