

Flexi kutyaürülék-zacskó adagoló oszlopra szereléshez RAL 9006 fehér alumínium

**Cikkszám:**

ELB-03.07.0359

Hosszúság:

28.5 cm

Szélesség:

38 cm

Magasság:

5.5 mm

Súly:

5 kg

Létrehozta 04.08.2025



Leírás

A Flexi zacskóadagoló tartós és felhasználóbarát megoldás a kutyaürülék zacskók adagolására nyilvános helyeken.

Ez a kutyavécé-rendszer 400 zsák befogadóképességével ideális forgalmas helyekre, például parkokba, járdákra vagy lakott területekre. A zacskóadagoló közvetlenül a falra szerelhető, vagy egy opcionális szerelőkészlet segítségével egy meglévő oszlophoz rögzíthető.

A porszórt, tűzihorganyzott acélból készült masszív konstrukciónak köszönhetően a rendszer különösen időjárás- és vandálbiztos. A 3 élű zár véd az illetéktelen hozzáférés ellen, ugyanakkor egyszerű, higiénikus kezelést tesz lehetővé. A modern kialakítás feltűnésmentesen és funkcionálisan illeszkedik bármilyen városi környezetbe - a közösségi kutyavécé-rendszerek megbízható eleme.

Leírás:**Színe:** 1,5 cm: RAL 9006 fehér alumínium**Töltési térfogat:** 1,5 m: kb. 400 kutyaürülék-zsák**Zárórendszer:** kulccsal együtt**Súly:** 1,5 kg: kb. 5 kg**Méretek (szélesség × magasság × mélység):** 28,5 x 38 x 5,5 cm (H × H × H): 28,5 x 38 x 5,5 cm

Leírás

Anyag: Készlet: 1,5 m: Tűzihorganyzott, porszórt acélból készült

Szín: Porszórt bevonat az összes RAL színben kapható

Felszerelési típus: Pillérre szerelés

Telepítési és biztonsági utasítások:

A falra szerelés stabil felületen, ergonomikus magasságban történik a kényelmes zsákkivétel érdekében. A rögzítési pontokat megfelelő dübelek és csavarok segítségével az adott falviszonyokhoz kell igazítani. Az eltávolítási nyíláshoz való hozzáférést nem szabad akadályokkal elzárni. A burkolatot töltés céljából csak arra jogosult személyek nyithatják ki a megfelelő háromszögkulcs segítségével.

A következő területeken történő használatra

- Közhatalú zöldterületek
- Sétányok, iskolaudvarok és játszóterek
- Városok, települések és lakótelepek
- Forgalmcsillapított területek és pihenőhelyek

