

DTF 25 SH LPG з двигуном Honda, пропан



Артикул:
ARX-800076

Довжина:
115 cm

Ширина:
48 cm

Висота:
115 cm

Вага:
240 kg

Створено 21.08.2025

Опис

DTF 25 SH - дбайливе шліфування замість грубого зняття
Робоча ширина: 250 мм

DTF 25 SH була спеціально розроблена для дбайливого шліфування поверхонь. Замість того, щоб розривати або відколювати матеріал, ця машина шліфує поверхню контрольовано та плавно. Це забезпечує особливо плавний хід і високу якість обробки.

Серцем машини є міцний барабан, оснащений прецизійними алмазними дисками. Для різних вимог доступні два алмазні диски: один варіант для грубої обробки, а інший - для більш тонкого шліфування та текстурованих поверхонь.

Для роботи машини необхідна підключена система водяного охолодження, яка запобігає перегріванню алмазних дисків і подовжує термін їхньої служби.

DTF 25 SH доступна в потужній електричній версії потужністю 11 кВт з інтегрованим гідравлічним приводом - ідеально підходить для професійного застосування з найвищими вимогами до точності та ефективності.

Опис

Технічні характеристики

Номінальна напруга: Honda 22 к.с., 16,5 кВт, пропан

Потужність / к.с.: 11 кВт / 14,8 к.с.

Вага 240 кг / 529 фунтів

Робоча ширина: 25 см / 10 дюймів

Відстань до стіни: 12 см / 4,1 дюйма

Глибина (м'який бетон): 12 мм / 0,48 дюйма

Глибина (твердий бетон): 10 мм / 0,40 дюйма

Розміри см/дюйм: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Вкл. стандартні фрези: 73 шт. алмазних дисків 125 мм / 5 дюймів



Набір алмазних кругів Turbo для звичайного бетону

Артикул: ARX-707326

Для фрезерування асфальту та бетону, а також для фінішної обробки поверхонь на звичайному бетоні.

В одному наборі міститься

72 шт. Турбо-алмазні круги

74 шт. проміжні диски,



Набір алмазних дисків шириною

Артикул: ARX-707345

Для фрезерування канавок і грубого фрезерування асфальту та бетону, а також для фінішної обробки поверхні.

Один набір містить:

31 шт. проміжних дисків,

1 комплект алмазних дисків Mrosinsky

