

DTF 25 SH LPG cu motor Honda, propan



Numărul articolului:

ARX-800076

Lungime:

115 cm

Lățime:

48 cm

Înălțime:

115 cm

Greutate:

240 kg

Creat pe 21.08.2025

Descriere

DTF 25 SH - Șlefuire blândă în loc de îndepărtare grosieră

Lățime de lucru: 250 mm

Mașina DTF 25 SH a fost special dezvoltată pentru îndepărtarea delicată a suprafețelor. În loc să rupă sau să așchieze materialul, această mașină șlefuieste suprafața într-un mod controlat și neted. Acest lucru asigură un comportament de rulare deosebit de lin și un finisaj de înaltă calitate.

În centrul mașinii se află un tambur robust echipat cu discuri diamantate cu măcinare de precizie. Sunt disponibile două discuri diamantate pentru cerințe diferite: o variantă pentru prelucrare grosieră și una pentru șlefuire mai fină și suprafețe texturate.

Funcționarea mașinii necesită un sistem de răcire cu apă conectat, care previne supraîncălzirea discurilor diamantate și prelungește durata de viață a sculelor.

Mașina DTF 25 SH este disponibilă și în versiunea electrică puternică de 11 kW cu acționare hidraulică integrată - ideală pentru aplicații profesionale cu cele mai mari cerințe de precizie și eficiență.

Date tehnice

Descriere

Tensiune nominală: Honda 22 CP, 16,5 kW, propan

Putere/HP: 11 kW / 14,8 CP

Greutate: 240 kg 240 kg / 529 lbs

Lăţime de lucru: 25 cm / 10 inch

Distanţa faţă de perete: 12 cm / 4,1 inch

Adâncime (beton moale): 12 mm / 0,48 inch

Adâncime (beton dur): 10 mm / 0,40 inci.

Dimensiuni cm/inch: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Incl. freze standard: 73 buc discuri diamantate 125 mm / 5 inch



Set de discuri diamantate Turbo pentru beton normal

Numărul articolului: ARX-707326

Pentru canelarea și frezarea asfaltului și a betonului, precum și pentru finisarea suprafețelor pe beton normal.

Un set conține:

72 buc. Discuri diamantate turbo

74 buc. discuri intermediare,



Set de discuri diamantate late

Numărul articolului: ARX-707345

