

DTF 25 SH LPG med Honda-motor, propan

**Varenummer:**

ARX-800076

Lengde:

115 cm

Bredde:

48 cm

Høyde:

115 cm

Vekt:

240 kg

Opprettet 21.08.2025

Beskrivelse

DTF 25 SH - skånsom sliping i stedet for grovfjerning
Arbeidsbredde: 250 mm

DTF 25 SH er spesialutviklet for skånsom fjerning av overflater. I stedet for å rive eller flise opp materialet, sliper denne maskinen overflaten på en kontrollert og jevn måte. Dette sikrer en spesielt jevn gang og en finish av høy kvalitet.

Maskinens hjerte er en robust trommel som er utstyrt med presisjonsslipende diamantskiver. To diamantskiver er tilgjengelige for ulike behov: én variant for grovsliping og én for finsliping og strukturerte overflater.

Driften av maskinen krever et tilkoblet vannkjølesystem, noe som forhindrer overoppheting av diamantskivene og forlenger verktøyets levetid.

DTF 25 SH er tilgjengelig i en kraftig elektrisk versjon på 11 kW med integrert hydraulisk drivverk - ideelt for profesjonelle bruksområder der det stilles høye krav til presisjon og effektivitet.

Tekniske data

Beskrivelse

Nominell spenning: Honda 22 HK, 16,5 kW, propan

Effekt/HK: 11 kW / 14,8 HK

Vekt 240 kg / 529 lbs

Arbeidsbredde 25 cm / 10 tommer

Avstand til veggen: 12 cm / 4,1 tommer

Dybde (myk betong): 12 mm / 0,48 tommer

Dybde (hard betong): 10 mm / 0,40 tommer

Dimensjoner cm/tommer: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Inkl. standard kuttere: 73 stk diamantskiver 125 mm / 5 tommer



Sett med Turbo-diamantskiver for normal betong

Varenummer: ARX-707326

For rilling og fresing av asfalt og betong, samt for overflatebehandling på vanlig betong.

Ett sett inneholder:

72 stk. Turbo diamantskiver

74 stk. mellomskiver,



Sett med diamantskiver bredt

Varenummer: ARX-707345

For sporfresing og grovfresing av asfalt og betong, samt for overflatebehandling.

Ett sett inneholder:

31 stk. mellomliggende skiver,

1 sett med Mrosinsky diamantskiver

