

DTF 25 SH LPG, VANGUARD, προπάνιο



Αριθμός αντικειμένου:

ARX-800076V

Μήκος:

115 cm

Πλάτος:

48 cm

Ύψος:

115 cm

Βάρος:

240 kg

26.08.2025

Περιγραφή

DTF 25 SH LPG - Ήπια λείανση αντί χονδροειδούς αφαίρεσης
Πλάτος εργασίας: 250 mm

Το DTF 25 SH LPG έχει αναπτυχθεί ειδικά για την ήπια αφαίρεση επιφανειών. Αντί να σκίζει ή να πετοκόβει το υλικό, αυτό το μηχάνημα λειαίνει την επιφάνεια με ελεγχόμενο και ομαλό τρόπο. Αυτό εξασφαλίζει ιδιαίτερα ομαλή συμπεριφορά λειτουργίας και φινίρισμα υψηλής ποιότητας.

Στην καρδιά του μηχανήματος βρίσκεται ένα στιβαρό τύμπανο εξοπλισμένο με λεπίδες διαμαντιού ακριβείας για λείανση. Διατίθενται δύο διαμαντόδισκοι για διαφορετικές απαιτήσεις: μία παραλλαγή για χονδροειδή επεξεργασία και μία για λεπτότερη λείανση και επιφάνειες με υφή.

Η λειτουργία του μηχανήματος απαιτεί συνδεδεμένο σύστημα ψύξης με νερό, το οποίο αποτρέπει την υπερθέρμανση των διαμαντένιων δίσκων και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων.

Η DTF 25 SH LPG διατίθεται ως ισχυρή ηλεκτρική έκδοση 11 kW με ενσωματωμένη υδραυλική κίνηση - ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές με τις υψηλότερες απαιτήσεις σε ακρίβεια και αποδοτικότητα.

Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική τάση: Vanguard, προπάνιο

Ισχύς/Ιπποδύναμη: 23 kW / 31HP

Βάρος: 31,5 χλγρ: βάρος: 240 kg / 529 lbs

Πλάτος εργασίας: 25 cm / 10 ίντσες

Απόσταση από τον τοίχο: 6,7 cm / 2,6 ίντσες

Βάθος (μαλακό σκυρόδεμα): 12 mm / 0.48 inch

Βάθος (σκληρό σκυρόδεμα): 10 mm / 0.40 in.

Διαστάσεις cm/inch: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων κοπτών: 125 mm / 5 inch



Σετ διαμαντένιων δίσκων Turbo για κανονικό σκυρόδεμα

Αριθμός αντικειμένου: ARX-707326

Για αυλάκωση και φρεζάρισμα ασφάλτου και σκυροδέματος, καθώς και για φινίρισμα επιφάνειας σε κανονικό σκυρόδεμα.

Ένα σετ περιέχει: Ένα φρεζάκι για την αφαίρεση του φρεζαρίσματος:

72 τεμ. Διαμαντένιοι δίσκοι Turbo

74 τεμ. ενδιάμεσοι δίσκοι,



Σετ διαμαντένιων δίσκων ευρέως

Αριθμός αντικειμένου: ARX-707345
