

DTF 25 SH GLP, VANGUARD, propano



Número de artículo:

ARX-800076V

Largo:

115 cm

Anchura:

48 cm

Altura:

115 cm

Peso:

240 kg

Creado el 26.08.2025

Descripción

DTF 25 SH LPG - Lijado suave en lugar de lijado basto
Anchura de trabajo: 250 mm

La DTF 25 SH LPG se ha desarrollado especialmente para el lijado suave de superficies. En lugar de desgarrar o astillar el material, esta máquina lija la superficie de forma controlada y suave. Esto garantiza un comportamiento de marcha especialmente suave y un acabado de alta calidad.

En el corazón de la máquina se encuentra un robusto tambor equipado con discos de diamante de afilado de precisión. Hay dos discos de diamante disponibles para diferentes requisitos: una variante para trabajos gruesos y otra para cortes más finos y superficies texturizadas.

El funcionamiento de la máquina requiere un sistema de refrigeración por agua conectado, que evita el sobrecalentamiento de los discos de diamante y prolonga la vida útil de las herramientas.

La DTF 25 SH LPG está disponible en una potente versión eléctrica de 11 kW con accionamiento hidráulico de traslación integrado, ideal para aplicaciones profesionales con las más altas exigencias de precisión y eficiencia.

Descripción

Datos técnicos

Tensión nominal: Vanguard, propano

Potencia/CV: 23 kW / 31CV

Peso 240 kg / 529 lbs

Anchura de trabajo 25 cm / 10 pulgadas

Distancia a la pared 6,7 cm / 2,6 pulgadas

Profundidad (hormigón blando) 12 mm / 0,48 pulgadas

Profundidad (hormigón duro): 10 mm / 0,40 pulg.

Dimensiones cm/pulg: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Incluye fresas estándar: 73 discos de diamante de 125 mm / 5 pulgadas



Juego de discos de diamante Turbo para hormigón normal

Número de artículo: ARX-707326

Para ranurar y fresar asfalto y hormigón, así como para el acabado de superficies en hormigón normal.

Un juego contiene:

72 uds. Discos turbo diamantados

74 uds. discos intermedios,



Conjunto de discos de diamante de ancho

Número de artículo: ARX-707345

Accesorios/Extensiones