

DTF 25 SH LPG, VANGUARD, propaan



Artikelnummer:

ARX-800076V

Lengte:

115 cm

Breedte:

48 cm

Hoogte:

115 cm

Gewicht:

240 kg

Gemaakt 26.08.2025

Beschrijving

DTF 25 SH LPG - Zacht schuren in plaats van grof verwijderen
Werkbreedte: 250 mm

De DTF 25 SH LPG is speciaal ontwikkeld voor het voorzichtig verwijderen van oppervlakken. In plaats van het materiaal te scheuren of af te breken, schuurt deze machine het oppervlak gecontroleerd en glad. Dit zorgt voor een bijzonder soepel loopgedrag en een afwerking van hoge kwaliteit.

Het hart van de machine wordt gevormd door een robuuste trommel die is uitgerust met precisie slijpende diamantschijven. Er zijn twee diamantschijven beschikbaar voor verschillende vereisten: een variant voor grof werk en een variant voor fijnere zaagsneden en oppervlakken met structuur.

Voor de werking van de machine is een aangesloten waterkoelsysteem nodig, dat oververhitting van de diamantschijven voorkomt en de levensduur van het gereedschap verlengt.

De DTF 25 SH LPG is verkrijgbaar als krachtige 11 kW elektrische versie met geïntegreerde hydraulische rijaandrijving - ideaal voor professionele toepassingen met de hoogste eisen aan precisie en efficiëntie.

Beschrijving

Technische gegevens

Nominale spanning: Vanguard, propaan

Vermogen/HP: 23 kW / 31HP

Gewicht: 240 kg

Werkbreedte: 25 cm

Afstand tot de muur: 6,7 cm

Diepte (zacht beton): 12 mm

Diepte (hard beton): 10 mm / 0,40 inch.

Afmetingen cm/inch: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Incl. standaard frezen: 73 stuks diamantschijven 125 mm



Set Turbo diamantschijven voor normaal beton

Artikelnummer: ARX-707326

Voor het groeven en frezen van asfalt en beton, en voor oppervlakteafwerking op normaal beton.

Een set bevat:

72 st. Turbo diamantschijven

74 st. tussenschijven,



Set van diamantschijven breed

Artikelnummer: ARX-707345
