

DTF 25 SH LPG, VANGUARD, propan



Varenummer:

ARX-800076V

Længde:

115 cm

Bredde:

48 cm

Højde:

115 cm

Vægt:

240 kg

Oprettet 26.08.2025

Beskrivelse

DTF 25 SH LPG - Skånsom slibning i stedet for grov fjernelse
Arbejdsbredde: 250 mm

DTF 25 SH LPG er specielt udviklet til skånsom fjernelse af overflader. I stedet for at rive eller flække materialet sliber denne maskine overfladen på en kontrolleret og jævn måde. Det sikrer en særlig jævn kørsel og en finish af høj kvalitet.

Maskinens hjerte er en robust tromle, der er udstyret med præcisionsslubende diamantklinger. Der findes to diamantskiver til forskellige behov: en variant til groft arbejde og en til finere snit og strukturerede overflader.

Maskinens drift kræver et tilsluttet vandkølesystem, som forhindrer diamantskiverne i at blive overophedede og forlænger værktøjets levetid.

DTF 25 SH LPG fås som en kraftfuld 11 kW elektrisk version med integreret hydraulisk køredrev - ideel til professionelle opgaver med de højeste krav til præcision og effektivitet.

Tekniske data

Beskrivelse

Nominel spænding: Vanguard, propan

Effekt/HK: 23 kW / 31 HK

Vægt: 240 kg / 529 lbs

Arbejdsbredde: 25 cm / 10 tommer

Afstand til væggen: 6,7 cm / 2,6 tommer

Dybde (blød beton): 12 mm / 0,48 tommer

Dybde (hård beton): 10 mm / 0,40 in.

Dimensioner cm/inch: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Inkl. standardskærere: 73 stk. diamantskiver 125 mm / 5 tommer



Sæt med Turbo-diamantskiver til normal beton

Varenummer: ARX-707326

Til rilleskæring og fræsning af asfalt og beton samt til overfladebehandling af almindelig beton.

Et sæt indeholder:

72 stk. Turbo-diamantskiver

74 stk. mellemliggende skiver,



Sæt af diamantskiver bredt

Varenummer: ARX-707345

Tilbehør/forlængelser