

DTF 25 SH LPG, VANGUARD, propan



Artikelnummer:

ARX-800076V

Längd:

115 cm

Bredd:

48 cm

Höjd:

115 cm

Vikt:

240 kg

Skapad den 26.08.2025

Beskrivning

DTF 25 SH LPG - Skonsam slipning istället för grov avverkning
Arbetsbredd: 250 mm

DTF 25 SH LPG har utvecklats speciellt för skonsam borttagning av ytor. Istället för att riva eller flisa materialet slipar maskinen ytan på ett kontrollerat och jämnt sätt. Detta garanterar en särskilt jämn gång och en högkvalitativ finish.

I hjärtat av maskinen finns en robust trumma med precisionsslipande diamantskivor. Två diamantskivor finns tillgängliga för olika behov: en variant för grova arbeten och en för finare snitt och ytor med textur.

För att maskinen ska fungera krävs ett anslutet vattenkylsystem som förhindrar att diamantskivorna överhettas och förlänger verktygens livslängd.

DTF 25 SH LPG finns som en kraftfull 11 kW elektrisk version med integrerad hydraulisk vandringsdrift - perfekt för professionella applikationer med högsta krav på precision och effektivitet.

Tekniska data

Beskrivning

Nominell spänning: Vanguard, propan

Effekt/HP: 23 kW / 31 hk

Vikt: 240 kg 240 kg / 529 lbs

Arbetsbredd: 25 cm / 10 tum

Avstånd till vägg: 6,7 cm / 2,6 tum

Djup (mjuk betong): 12 mm / 0,48 tum

Djup (hård betong): 10 mm / 0,40 tum

Mått cm/inch: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Inkl. standardfräsar: 73 st diamantskivor 125 mm / 5 tum



Sats med Turbo-diamantskivor för normal betong

Artikelnummer: ARX-707326

För spårning och fräsning av asfalt och betong samt för ytbehandling av normal betong.

En uppsättning innehåller:

72 st. Turbo diamantskivor

74 st. mellanliggande skivor,



Set med diamantskivor breda

Artikelnummer: ARX-707345

Tillbehör/förlängningar