

DTF 25 SH LPG, VANGUARD, propan



Číslo položky:

ARX-800076V

Délka:

115 cm

Wide:

48 cm

Výška:

115 cm

Hmotnost:

240 kg

tvořeno 26.08.2025

Popis

DTF 25 SH LPG - jemné broušení místo hrubého odstranění nečistot

Pracovní šířka: 250 mm

Bruska DTF 25 SH LPG byla speciálně vyvinuta pro šetrné odstraňování povrchů. Namísto trhání nebo štípání materiálu tento stroj brousí povrch kontrolovaně a hladce. Tím je zajištěno obzvláště klidné chování a vysoce kvalitní povrchová úprava.

Srdcem stroje je robustní buben osazený diamantovými kotouči s přesným broušením. Pro různé požadavky jsou k dispozici dva diamantové kotouče: jedna varianta pro hrubé práce a druhá pro jemnější řezy a strukturované povrchy.

Provoz stroje vyžaduje připojený vodní chladicí systém, který zabraňuje přehřátí diamantových kotoučů a prodlužuje životnost nástrojů.

DTF 25 SH LPG je k dispozici ve výkonné elektrické verzi o výkonu 11 kW s integrovaným hydraulickým pojezdem - ideální pro profesionální aplikace s nejvyššími nároky na přesnost a účinnost.

Technické údaje

Popis

Jmenovité napětí: Vanguard, propan

Výkon/HP: Výkon: 23 kW / 31HP

Hmotnost: hmotnost: 240 kg / 529 liber

Pracovní šířka: 25 cm

Vzdálenost od stěny: 6,7 cm.

Hloubka (měkký beton): 12 mm

Hloubka (tvrdý beton): 10 mm (0,40 palce)

Rozměry cm / palec: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Včetně standardních fréz: 73 ks diamantových kotoučů 125 mm / 5 palců

Sada diamantových kotoučů Turbo pro normální beton

Číslo položky: ARX-707326

Pro drážkování a frézování asfaltu a betonu, jakož i pro povrchovou úpravu běžného betonu.

Jedna sada obsahuje:

72 ks. Diamantové kotouče Turbo

74 ks. mezikotouče,

Sada širokých diamantových kotoučů

Číslo položky: ARX-707345

