

DTF 25 SH nestekaasu, VANGUARD, propaani



Tuotenumero:

ARX-800076V

Pituus:

115 cm

Leveys:

48 cm

Korkeus:

115 cm

Paino:

240 kg

Luotu 26.08.2025

Kuvaus

DTF 25 SH LPG - hellävarainen hionta karkean poiston sijaan.
Työleveys: 250 mm

DTF 25 SH LPG on kehitetty erityisesti pintojen hellävaraiseen poistoon. Materiaalin repimisen tai lohkaisemisen sijaan tämä kone hioo pinnan hallitusti ja tasaisesti. Tämä takaa erityisen tasaisen kulun ja laadukkaan lopputuloksen.

Koneen ytimessä on vankka rumpu, joka on varustettu tarkkuushiottavilla timanttiterillä. Saatavilla on kaksi timanttikiekkoa erilaisia vaatimuksia varten: yksi vaihtoehto karkeaan käsittelyyn ja toinen hienompaan hiontaan ja teksturoitujen pintojen hiontaan.

Koneen käyttö edellyttää kytkettyä vesijäähdytysjärjestelmää, joka estää timanttikiekkojen ylikuumenemisen ja pidentää työkalujen käyttöikää.

DTF 25 SH LPG on saatavana tehokkaana 11 kW:n sähköisenä versiona, jossa on integroitu hydraulinen ajovoimansiirto - ihanteellinen ammattikäyttöön, jossa tarkkuudelle ja tehokkuudelle asetetaan korkeimmat vaatimukset.

Kuvaus

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: Vanguard, propaani

Teho/HP: Teho: 23 kW / 31HP

Paino: Paino: 240 kg / 529 lbs

Työleveys: leveys: 25 cm / 10 tuumaa

Etäisyys seinästä: 6,7 cm / 2,6 tuumaa

Syvyys (pehmeä betoni): 12 mm / 0,48 tuumaa

Syvyys (kova betoni): 10 mm / 0,40 tuumaa

Mitat cm/tuumaa: cm: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Sis. vakioleikkurit: 73 kpl timanttikiekkoja 125 mm / 5 tuumaa.



Turbo-timanttilevysarja tavalliseen betoniin

Tuotenumero: ARX-707326

Asfaltin ja betonin uritukseen ja jyrsintään sekä normaalin betonin pintakäsittelyyn.

Yksi sarja sisältää:

72 kpl. Turbo-timanttikiekot

74 kpl. Välikiekkoja,



Timanttikiekkosarja leveä

Tuotenumero: ARX-707345

Lisävarusteet/laajennukset