

Apžvalga




001Mechaniniai šulinių dangčių kėlimo įtaisai



Magnetiniai šulinių dangčių kėlimo įtaisai



Šulinių dangčių kėlimo įtaisų priedai



Papildoma informacija

001Mechaniniai šulinių dangčių kėlimo įtaisai



Sukomplektuotas universalus dangčio pakėlėjas

Labai kompaktiškas, lengvas ir, svarbiausia, sulankstomas šulinių dangčių kėlimo vežimėlis. Šiuo šulinių dangčių keltuvu galima pakelti, nuvežti ir vėl uždėti visus įprastus šulinių dangčius.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Standartinis vežimėlis su pakeliamu viršumi

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomiją sertifikata.

Dizainas: Mechaninis

FED-A-C-S2
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopo mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomijos sertifikata.

Dizainas: Mechaninis

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - ATEX sertifikuotas liftų mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomijos sertifikata.

Dizainas: Mechaninis
ATEX sertifikatas

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magnetiniai šulinių dangčių kėlimo įtaisai



MK 130 - Magnetinis dangčio pakėlėjas su plaktuko galvute Magneto stiprumas 130 kg

Magnetinis dangčio pakėlėjas MK 130 su plaktuko galvute
Magneto stiprumas: 130 kg
Magneto skersmuo: Magneto skersmuo: 60 mm

AND-0235
2 kg
1 Stk.
67 cm



MK 400 - Magnetinis dangčių keltuvas Heavy Duty Magneto stiprumas 420 kg

Magnetinis dangčių keltuvas MK 400 Heavy Duty
Skirtas didesniems ir sunkesniems šulinių dangčiams
Magneto stiprumas: Magnetinis stiprumas: 420 kg
Magnetinis paviršius: 240 m2

AND-1271
4.7 kg
1 Stk.
75 cm



MK 250 - Magnetinis dangčio pakėlėjas su plaktuko galvute Magneto stiprumas 250 kg

Magnetinis dangčių keltuvas MK 250 su plaktuko galvute
Magneto stiprumas: 250 kg
Magneto skersmuo: Magneto skersmuo: 100 mm

AND-1329
2 kg
1 Stk.
67 cm



WA-MK 400 - Adapteris magnetiniam dangčio keltuvui

Adapteris magnetiniam dangčio keltuvui MK 400 Heavy Duty
Skirtas didesniems ir sunkesniems šulinių dangčiams

AND-1362
6.3 kg
1 Stk.
30 x 120 cm



MK 250 - Magnetinis dangčio pakėlėjas FLEX su plaktuko galvute Magneto stiprumas 250 kg

Magnetinis dangčių keltuvas MK 250 FLEX su plaktuko galvute ir lanksčiu magnetu
Magneto stiprumas: 250 kg
Magneto skersmuo: Magneto skersmuo: 100 mm

AND-1457
2 kg
1 Stk.
67 cm



Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjimams

Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjimams

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop Magnetinis

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikatą.

Dizainas: Magnetinis

FED-A-C-S2-MG
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magnetiniai šulinių dangčių kėlimo įtaisai



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifikatas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikatą.

Dizainas: Magnetinis
ATEX sertifikatas

FED-A-C-S2-MGAX
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm




Šulinių dangčių kėlimo įtaisų priedai



Universali kėlimo rankena

BECK universali kėlimo rankena yra universalus, jau 15 metų išbandytas įrankis, skirtas visiems standartiniams dangčiams ir grotelėms pakelti ir įstatyti. Su ja galima saugiai ir patikimai dirbti prispaudžiant.

BEC-DH-AG/1
4 kg
1 Stk.
95 x 12.5 cm



Rankinis kablys 40 cm

40 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Rankinis kablys 60 cm

60 cm ilgio cinkuotas rankinis kabliukas.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Rankinis kablys 70 cm

70 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais

Rankinis kablys su atplėšiamomis pagalbinėmis priemonėmis idealiai tinka visiems:

- šulinių dangčiams, ypač užrakintiems dangčiams
- kelių įlajoms ir
- šulinių dangčiams

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Rankinis kablys 80 cm

80 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



80 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais įtaisais užraktams

Rankinis kablys, 80 cm,
su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais, skirtais užsegimui, su griebtuvu
purvo gaudyklėms, su apvalia rankena

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Šulinių dangčių kėlimo įtaisų priedai



Keturpusis valdymo raktas 17 x 17 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Keturpusis valdymo raktas 19 x 19 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Keturpusis valdymo raktas 22 x 22 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Rankinis veržliaraktis 50 cm

Rankinis veržliaraktis 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Rankinis veržliaraktis 70 cm, apatinė plona versija

apatinė plona versija

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužimo pagalbine priemone

70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužiamomis pagalbinėmis priemonėmis įvairiems užraktams

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Papildoma informacija



Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.
Kainos yra grynosios. Nemokamas vežėjas (Incoterm - FCA)
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,
teisingumą ir išsamumą.
Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

