

Visión general



Levantadores mecánicos de tapas de alcantarilla



Levantadores magnéticos de tapas de alcantarilla



Accesorios para dispositivos de elevación de tapas de alcantarilla



Información adicional

Levantadores mecánicos de tapas de alcantarilla



Elevador de tapas completo

Un carro elevador de tapas de alcantarilla muy compacto, ligero y, sobre todo, plegable.
Con este elevador de tapas de alcantarilla se pueden levantar, retirar y volver a colocar todas las tapas de alcantarilla habituales.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Carro estándar elevable

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificación ergonómica.

Diseño: Mecánico

FED-A-C-S2
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mecánico de ascensores

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Mecánico

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mecánico de plataformas elevadoras certificado ATEX

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Mecánico
Certificación ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Levantadores magnéticos de tapas de alcantarilla



MK 130 - Elevador magnético de tapas con cabeza de martillo

Fuerza magnética 130 kg

Elevador magnético de tapas MK 130 con cabeza de martillo
Fuerza magnética 130 kg
Diámetro del imán 60 mm

AND-0235
2 kg
1 Stk.
67 cm



MK 400 - Elevador magnético de tapas Heavy Duty

Fuerza magnética 420 kg

Elevador magnético de tapas MK 400 Heavy Duty
Para tapas de alcantarilla grandes y pesadas
Fuerza magnética 420 kg
Superficie magnética 240 m2

AND-1271
4.7 kg
1 Stk.
75 cm



MK 250 - Elevador magnético de tapas con cabeza de martillo

Fuerza magnética 250 kg

Elevador magnético de tapas MK 250 con cabeza de martillo
Fuerza magnética 250 kg
Diámetro del imán 100 mm

AND-1329
2 kg
1 Stk.
67 cm



WA-MK 400 - Adaptador para elevador magnético de tapas

Adaptador para elevador magnético de tapas MK 400 Heavy Duty
Para tapas de alcantarilla grandes y pesadas

AND-1362
6.3 kg
1 Stk.
30 x 120 cm



MK 250 - Elevador de tapas magnético FLEX con cabeza de martillo

Fuerza magnética 250 kg

Elevador magnético de tapas MK 250 FLEX con cabeza de martillo e imán flexible
Fuerza magnética 250 kg
Diámetro del imán 100 mm

AND-1457
2 kg
1 Stk.
67 cm



Elevador magnético de tapas Twister con tapa para tapas de alcantarilla y sumideros de carretera

Elevador magnético de tapas Twister con tapa para tapas de alcantarilla y sumideros de carretera

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Elevador magnético

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Magnético

FED-A-C-S2-MG
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Levantadores magnéticos de tapas de alcantarilla



VALIFTER - Liftop Magnético certificado ATEX

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Magnético
Certificado ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Accesorios para dispositivos de elevación de tapas de alcan-



Asa de elevación universal

El asa de elevación universal de BECK es una herramienta versátil probada durante 15 años para elevar e insertar todas las tapas y rejillas estándar. Permite trabajar de forma segura y sujeta con pinzas.

BEC-DH-AG/1
4 kg
1 Stk.
95 x 12.5 cm



Gancho de mano 40 cm

Gancho de mano, 40 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Gancho de mano 60 cm

Gancho de mano, 60 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Gancho de mano 70 cm

Gancho de mano, 70 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Gancho de mano de 70 cm con ayudas de ruptura

El gancho de mano con ayudas de rotura es ideal para todos:

- tapas de alcantarilla, especialmente para tapas cerradas
- sumideros de carretera y
- tapas de alcantarilla

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Gancho de mano 80 cm

Gancho de mano, 80 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Gancho de mano de 80 cm con ayudas de ruptura para cierres a presión

Gancho de mano, 80 cm,
con ayudas de rotura para cierres a presión con pinza para trampas de
suciedad con mango redondo

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Accesorios para dispositivos de elevación de tapas de alcan-



Llave de manejo de 4 caras 17 x 17 mm

La llave de accionamiento permite abrir fácilmente las tapas de alcantarilla atornilladas y bien ajustadas.

Anchura entre planos: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Llave de accionamiento de 4 caras 19 x 19 mm

La llave de accionamiento permite abrir fácilmente las tapas de alcantarilla atornilladas y bien ajustadas.

Anchura entre planos: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Llave de accionamiento de 4 caras 22 x 22 mm

La llave de accionamiento permite abrir fácilmente las tapas de alcantarilla atornilladas y bien ajustadas.

Anchura entre planos: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Llave de mano 50 cm

Llave de mano 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Llave de mano 70 cm, versión inferior fina

versión inferior delgada

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Llave giratoria de 70 cm con dispositivo de separación

Llave giratoria de 70 cm con dispositivo de seguridad para varios cierres rápidos

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Información adicional



Información complementaria

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.

Los precios son netos. Entrega franco transportista (Incoterm - FCA)

No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.

Se aplican nuestras condiciones generales.

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

