

Aperçu




Soulèvements mécaniques de couvercles de puits



Soulèvements magnétiques de couvercles de puits



Accessoires pour appareils de levage de couvercles de puits



Informations complémentaires

Soulèvements mécaniques de couvercles de puits



Lève-couvercle polyvalent complet

Un chariot de levage de couvercles de regards très compact, léger et surtout pliable.
Ce lève-plaques d'égout permet de soulever, d'éloigner et de remettre en place toutes les plaques d'égout habituelles.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Trolley standard Liftop

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Mécanique

FED-A-C-S2
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Mechanic

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Mécanique

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Mechanic certifié ATEX

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Mécanique
Certifié ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Soulèvements magnétiques de couvercles de puits



MK 130 - Lève-couvercles magnétiques avec tête marteau force magnétique 130 kg

Levier magnétique pour couvercle MK 130 avec tête de marteau
Puissance de l'aimant : 130 kg
Diamètre de l'aimant : 60 mm

AND-0235
2 kg
1 Stk.
67 cm



MK 400 - Levier magnétique pour couvercle Heavy Duty Puissance magnétique 420 kg

Levier magnétique pour couvercle MK 400 Heavy Duty
Pour couvercles de puits plus grands et plus lourds
Puissance de l'aimant : 420 kg
Surface magnétique : 240 m²

AND-1271
4.7 kg
1 Stk.
75 cm



MK 250 - Lève-couvercles magnétiques avec tête marteau force magnétique 250 kg

Levier magnétique pour couvercle MK 250 avec tête de marteau
Force magnétique : 250 kg
Diamètre de l'aimant : 100 mm

AND-1329
2 kg
1 Stk.
67 cm



WA-MK 400 - Adaptateur pour soulève-couvercle magnétique

Adaptateur pour lève-couvercles magnétiques MK 400 Heavy Duty
Pour couvercles de regards plus grands et plus lourds

AND-1362
6.3 kg
1 Stk.
30 x 120 cm



MK 250 - Lève-couvercle magnétique FLEX avec tête marteau force magnétique 250 kg

Levier magnétique pour couvercle MK 250 FLEX avec tête de marteau et
aimant flexible
Puissance de l'aimant : 250 kg
Diamètre de l'aimant : 100 mm

AND-1457
2 kg
1 Stk.
67 cm



Levier magnétique de couvercle Twister avec capuchon pour couvercles de regards et avaloirs de rue

Levier magnétique de couvercle Twister avec capuchon pour couvercles de
regards et avaloirs de rue

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop Magnetic

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul
ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Magnétique

FED-A-C-S2-MG
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Soulèvements magnétiques de couvercles de puits



VALIFTER - Lifting Magnetic Ex

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Magnétique
Certifié ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Accessoires pour appareils de levage de couvercles de puits



Poignée d'extraction universelle

La poignée d'extraction universelle de BECK est un outil polyvalent qui a fait ses preuves depuis 15 ans et qui permet de soulever et d'insérer tous les couvercles et grilles courants. Elle permet de travailler sans danger et en toute sécurité en serrant fermement.

BEC-DH-AG/1
4 kg
1 Stk.
95 x 12,5 cm



Crochet à main 40 cm

Crochet à main, 40 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Crochet à main 60 cm

Crochet à main, 60 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Crochet à main 70 cm

Crochet à main, 70 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Crochet à main 70 cm avec aide au détachement

Le crochet manuel avec aide au décrochage est idéal pour tous les :

- couvercles de regards, en particulier pour les couvercles bloqués
- avaloirs de rue et
- couvercles de regards

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Crochet à main 80 cm

Crochet à main, 80 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Crochet manuel 80 cm avec aide au détachement pour fermetures à ressort

Crochet à main, 80 cm, avec aide au détachement pour fermetures à ressort avec pince pour bavettes avec poignée ronde

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Accessoires pour appareils de levage de couvercles de puits



Clé de commande 4 pans 17 x 17 mm

La clé de service permet d'ouvrir sans problème les couvercles de puits vissés et bien fixés.

Ouverture de clé : 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Clé de commande à 4 pans 19 x 19 mm

La clé de service permet d'ouvrir sans problème les couvercles de puits vissés et bien fixés.

Ouverture de clé : 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Clé de commande 4 pans 22 x 22 mm

La clé de service permet d'ouvrir sans problème les couvercles de puits vissés et bien fixés.

Ouverture de clé : 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Clé à main tournante 50 cm

Clé à main tournante 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Clé manuelle tournante 70 cm, modèle fin en bas

version fine en bas

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Clé tournante 70 cm avec aide au détachement

Clé tournante 70 cm avec aide au détachement pour différentes fermetures à ressort

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Informations complémentaires



Informations complémentaires

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison franco transporteur (Incoterm - FCA)

Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

