

Oversikt




Mekaniske løfteanordninger for kumlokk



Magnetiske løfteanordninger for kumlokk



Tilbehør til løfteanordninger for kumlokk



Ytterligere informasjon

Mekaniske løfteanordninger for kumlokk



Allround lokkløfter komplett

En svært kompakt, lett og fremfor alt sammenleggbar løftevogn for kumlokk.
Med denne kumlokkløfteren kan alle vanlige kumlokk løftes, flyttes og settes på plass igjen.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Liftop Standard Trolley

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og individuelt justerbar. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisk sertifisering.

Utforming: Mekanisk

FED-A-C-S2
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Heismontør

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Mekanisk

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop-mekaniker ATEX-sertifisert

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Mekanisk
ATEX-sertifisert

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magnetiske løfteanordninger for kumlokk



MK 130 - Magnetisk lokkløfter med hammerhode Magnetisk styrke 130 kg

Magnetisk lokkløfter MK 130 med hammerhode
Magnetisk styrke: 130 kg
Magnetdiameter: 60 mm

AND-0235
2 kg
1 Stk.
67 cm



MK 400 - Magnetisk lokkløfter Heavy Duty Magnetisk styrke 420 kg

Magnetisk lokkløfter MK 400 Heavy Duty
For større og tunge kumlokk
Magnetisk styrke: 420 kg
Magnetisk overflate: 240 m2

AND-1271
4.7 kg
1 Stk.
75 cm



MK 250 - Magnetisk lokkløfter med hammerhode Magnetisk styrke 250 kg

Magnetisk lokkløfter MK 250 med hammerhode
Magnetisk styrke: 250 kg
Magnetdiameter: 100 mm

AND-1329
2 kg
1 Stk.
67 cm



WA-MK 400 - Adapter for magnetisk lokkløfter

Adapter for magnetisk lokkløfter MK 400 Heavy Duty
For større og tunge kumlokk

AND-1362
6.3 kg
1 Stk.
30 x 120 cm



MK 250 - Magnetisk lokkløfter FLEX med hammerhode Magnetisk styrke 250 kg

Magnetisk lokkløfter MK 250 FLEX med hammerhode og fleksibel magnet
Magnetisk styrke: 250 kg
Magnetdiameter: 100 mm

AND-1457
2 kg
1 Stk.
67 cm



Twister magnetisk lokkløfter med hette for kumlokk og veigrøfter

Twister magnetisk lokkløfter med hette for kumlokk og veigrøfter

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop Magnetic

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Magnetisk

FED-A-C-S2-MG
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magnetiske løfteanordninger for kumlokk



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX-certificeret

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

Design: Magnetisk
ATEX-sertifisert

FED-A-C-S2-MGAX
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Tilbehør til løfteanordninger for kumlokk



Universelt løftehåndtak

Det universelle løftehåndtaket fra BECK er et allsidig verktøy som har blitt utprøvd og testet i 15 år for løfting og innsetting av alle standard lokk og gitterrister. Det gjør at du kan arbeide trygt og sikkert ved å klemme fast.

BEC-DH-AG/1
4 kg
1 Stk.
95 x 12,5 cm



Håndkrok 40 cm

Håndkrok, 40 cm lang, galvanisert.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Håndkrok 60 cm

Håndkrok, 60 cm lang, sinkbelagt.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Håndkrok 70 cm

Håndkrok, 70 cm lang, galvanisert.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrok 70 cm med breakaway-hjelpemidler

Håndkroken med breakaway-hjelpemidler er ideell for alle:

- kumlokk, spesielt for låste lokk
- vegbrønner og
- kumlokk

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrok 80 cm

Håndkrok, 80 cm lang, galvanisert.
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Håndkrok 80 cm med breakaway-hjelpemidler for snaplåser

Håndkrok, 80 cm,
med brytehjelp for trykknapper med griper for smussfeller med rundt
håndtak

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Tilbehør til løfteanordninger for kumlokk



4-sidig betjeningsnøkkel 17 x 17 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidig betjeningsnøkkel 19 x 19 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidig betjeningsnøkkel 22 x 22 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Håndnøkkel 50 cm

Håndnøkkel 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Håndnøkkel 70 cm, tynn bunnversjon

tynn bunnversjon

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm




Roterende fastnøkkel 70 cm med brytehjelpemiddel

Roterende fastnøkkel 70 cm med brytehjelpemidler for forskjellige snaplåser

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Ytterligere informasjon



Ytterligere informasjon

Alle oppgitte priser er gyldige i 2 måneder fra utstedelsesdatoen.
Prisene er nettopriser. Levering fritt fraktfører (Incoterm - FCA)
Vi påtar oss intet ansvar for informasjonens aktualitet, riktighet og fullstendighet.

Våre generelle vilkår og betingelser gjelder!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

