

Przegląd




Mechaniczne urządzenia do podnoszenia pokryw wjazdów



Magnetyczne urządzenia do podnoszenia pokryw wjazdów



Akcesoria do urządzeń podnoszących pokryw wjazdów



Informacje dodatkowe

Mechaniczne urządzenia do podnoszenia pokryw włazów



Wszechstronny podnośnik pokrywy w komplecie

Bardzo kompaktowy, lekki i przede wszystkim składany wózek do podnoszenia pokryw włazów. Za pomocą tego wózka można podnosić, przenosić i ponownie wkładać wszystkie popularne pokrywy włazów.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Wózek standardowy z podnoszonym blatem

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Mechaniczna

FED-A-C-S2
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mechanik podnośników

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Mechaniczna

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mechanik podnośników z certyfikatem ATEX

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Mechaniczna
Certyfikat ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Magnetyczne urządzenia do podnoszenia pokryw włazów



MK 130 - Magnetyczny podnośnik pokryw z głowicą młotkową Wytrzymałość magnetyczna 130 kg

Magnetyczny podnośnik pokryw MK 130 z głowicą młotkową
Siła magnetyczna: 130 kg
Średnica magnesu: 60 mm

AND-0235
2 kg
1 Stk.
67 cm



MK 400 - Magnetyczny podnośnik pokryw Heavy Duty Wytrzymałość magnetyczna 420 kg

Magnetyczny podnośnik pokryw MK 400 Heavy Duty
Do większych i cięższych pokryw włazów
Wytrzymałość magnetyczna: 420 kg
Powierzchnia magnetyczna: 240 m2

AND-1271
4.7 kg
1 Stk.
75 cm



MK 250 - Magnetyczny podnośnik pokryw z głowicą młotkową Wytrzymałość magnetyczna 250 kg

Magnetyczny podnośnik pokryw MK 250 z głowicą młotkową
Siła magnetyczna: 250 kg
Średnica magnesu: 100 mm

AND-1329
2 kg
1 Stk.
67 cm



WA-MK 400 - Adapter do magnetycznego podnośnika pokryw

Adapter do magnetycznego podnośnika pokryw MK 400 Heavy Duty
Do większych i cięższych pokryw włazów

AND-1362
6.3 kg
1 Stk.
30 x 120 cm



MK 250 - Magnetyczny podnośnik pokryw FLEX z głowicą młotkową Wytrzymałość magnetyczna 250 kg

Magnetyczny podnośnik pokryw MK 250 FLEX z głowicą młotka i elastycznym magnesem
Siła magnetyczna: 250 kg
Średnica magnesu: 100 mm

AND-1457
2 kg
1 Stk.
67 cm



Podnośnik magnetyczny Twister z pokrywą do pokryw włazów i wpustów drogowych

Podnośnik magnetyczny Twister z pokrywą do pokryw włazów i wpustów drogowych

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop Magnetic

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Magnetyczny

FED-A-C-S2-MG
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magnetyczne urządzenia do podnoszenia pokryw włazów



VALIFTER - Liftop Magnetic z certyfikatem ATEX

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Magnetyczny
Certyfikat ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Akcesoria do urządzeń podnoszących pokrywy włazów



Uniwersalny uchwyt do podnoszenia

Uniwersalny uchwyt do podnoszenia firmy BECK to wszechstronne narzędzie, które zostało wypróbowane i przetestowane przez 15 lat do podnoszenia i wkładania wszystkich standardowych pokryw i krat. Umożliwia bezpieczną i pewną pracę poprzez zaciskanie.

BEC-DH-AG/1
4 kg
1 Stk.
95 x 12,5 cm



Hak ręczny 40 cm

Hak ręczny o długości 40 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Hak ręczny 60 cm

Hak ręczny o długości 60 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Hak ręczny 70 cm

Hak ręczny o długości 70 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Hak ręczny 70 cm z zabezpieczeniem przed złamaniem

Hak ręczny ze wspomaganiem zrywania jest idealny do wszystkich zastosowań:

- pokryw włazów, zwłaszcza pokryw zamykanych na klucz
- wpustów drogowych i
- pokryw włazów

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Hak ręczny 80 cm

Hak ręczny o długości 80 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Hak ręczny 80 cm z zaczepem do zamków zatraskowych

Hak ręczny, 80 cm,
z uchwytem do mocowania zatrasków z uchwytem do łapania brudu z okrągłym uchwytem

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Akcesoria do urządzeń podnoszących pokrywę włazów



4-stronny klucz operacyjny 17 x 17 mm

Klucz operacyjny umożliwia łatwe otwieranie ciasno dopasowanych, przykręconych pokryw włazów.

Szerokość w poprzek płaskowników: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-stronny klucz operacyjny 19 x 19 mm

Klucz operacyjny umożliwia łatwe otwieranie ciasno dopasowanych, przykręconych pokryw włazów.

Szerokość w poprzek płaskowników: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-stronny klucz operacyjny 22 x 22 mm

Klucz operacyjny umożliwia łatwe otwieranie ciasno dopasowanych, przykręconych pokryw włazów.

Szerokość w poprzek płaskowników: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Klucz ręczny 50 cm

Klucz ręczny 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Klucz ręczny 70 cm, wersja dolna cienka

dolna cienka wersja

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm




Klucz obrotowy 70 cm z zabezpieczeniem przed złamaniem

Klucz obrotowy 70 cm z mechanizmem zabezpieczającym do różnych zamków zatrzaskowych

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Informacje dodatkowe



Dodatkowe informacje

Podane ceny obowiązują przez 2 miesiące od daty wystawienia.

Podane ceny są cenami netto. Dostawa bezpłatnym przewoźnikiem (Incoterm - FCA)

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji.

Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

