

Ülevaade




Mehaanilised kaevukaante tõsteseadmed



Magnetilised kaevukaane tõsteseadmed



Aksessuaarid kaevukaante tõsteseadmete jaoks



Lisainfo

Mehaanilised kaevukaante tõsteseadmed



Täielik kaanetõstja

Väga kompaktne, kerge ja eelkõige kokkupandav kaevukaante tõstukäru. Selle kaevukaante tõstukiga saab kõiki tavalisi kaevukappe tõsta, ära viia ja uuesti paigaldada.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Lifting Standard käru

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainus ergonoomilise sertifikaadiga kaevukaane avaja maailmas.

Disain: Mehaaniline

FED-A-C-S2
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - tõstukimehaanik

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonoomikasertifikaat.

Disain: Mehaaniline

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifting mehaanik ATEX sertifikaadiga

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonoomikasertifikaat.

Disain: Mehaaniline
ATEX-sertifikaat

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magnetilised kaevukaane tõsteseadmed



MK 130 - magnetiline kaanetõstja haamripeaga Magnetiline tugevus 130 kg

Magnetiline kaanetõstja MK 130 koos haamripeaga
Magnetiline tugevus: 130 kg
Magneti läbimõõt: 60 mm

AND-0235
2 kg
1 Stk.
67 cm



MK 400 - Magnetiline kaane tõstja Heavy Duty Magnetiline tugevus 420 kg

Magnetiline kaane tõstja MK 400 Heavy Duty
Suuremate ja raskete kaevukaante jaoks
Magnetiline tugevus: 420 kg
Magnetiline pind: 240 m2

AND-1271
4.7 kg
1 Stk.
75 cm



MK 250 - magnetiline kaanetõstja haamripeaga Magnetiline tugevus 250 kg

Magnetiline kaanetõstja MK 250 koos haamripeaga
Magnetiline tugevus: 250 kg
Magneti läbimõõt: 100 mm

AND-1329
2 kg
1 Stk.
67 cm



WA-MK 400 - Adapter magnetilise kaanetõstuki jaoks

Adapter magnetilise kaanetõstuki MK 400 Heavy Duty jaoks
Suuremate ja raskete kaevukaante jaoks

AND-1362
6.3 kg
1 Stk.
30 x 120 cm



MK 250 - Magnetiline kaanetõstja FLEX koos haamripeaga Magnetiline tugevus 250 kg

Magnetiline kaanetõstja MK 250 FLEX haamripea ja painduva magnetiga
Magnetiline tugevus: 250 kg
Magneti läbimõõt: 100 mm

AND-1457
2 kg
1 Stk.
67 cm



Twister magnetiline kaanetõstja koos korgiga kaevukaante ja teekraanide jaoks

Twister magnetiline kaanetõstja koos korgiga kaevukaante ja teekraanide jaoks

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop Magnetic

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonoomikasertifikaat.

Disain: .

FED-A-C-S2-MG
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magnetilised kaevukaane tõsteseadmed



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifitseeritud

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonoomikasertifikaat.

Disain: .
ATEX-sertifikaat

FED-A-C-S2-MGAX
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Aksessuaarid kaevukaante tõsteseadmete jaoks



Universaalne tõstekäepide

BECKi universaalne tõstekäepide on mitmekülgne tööriist, mida on 15 aastat katsetatud ja katsetatud kõikide standardkaante ja -restide tõstmiseks ja sisestamiseks. See võimaldab teil töötada ohutult ja kindlalt klambrite abil.

BEC-DH-AG/1
4 kg
1 Stk.
95 x 12.5 cm



Käsi konks 40 cm

Käsi konks, 40 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Käsi konks 60 cm

60 cm pikkune, tsingitud käekonks.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Käsi konks 70 cm

Käsi konks, 70 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Käsi konks 70 cm koos lahtihargneva abivahenditega

Katkestusabidega käsikonks on ideaalne kõigile:

- Kaevukaaned, eriti lukustatud kaaned
- teekraavid ja
- kaevukaaned

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Käsi konks 80 cm

Käsi konks, 80 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Käsi konks 80 cm, millel on abitökke abivahendid lukkude kinnitamiseks.

Käsi konks, 80 cm,
murdumisabiga napsukinnitite jaoks, haaratsiga mustusepüüniste jaoks,
ümarmarguse käepidemega

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm

Aksessuaarid kaevukaante tõsteseadmete jaoks



4-külgne töövõti 17 x 17 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-külgne töövõti 19 x 19 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-külgne töövõti 22 x 22 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Käsihülss 50 cm

Käsihülss 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Käsihülss 70 cm, alumine õhuke versioon

alumine õhuke versioon

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Pöörlev mutrivõti 70 cm koos lahtihargneva abiga

Pöörlev mutrivõti 70 cm koos lahtiharutamisabiga erinevate lukustite jaoks

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Lisainfo



Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamise tasuta vedaja (Incoterm - FCA)
Me ei võta vastutust teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

