

Yleiskatsaus



Mekaaniset tarkastus-
kaivon kannen nosto-
laitteet



Magneettiset tarkastus-
kaivon kannen nosto-
laitteet



Verkkokaivon kannen
nostolaitteiden lisävarus-
teet



Lisätiedot

Mekaaniset tarkastuskaivon kannen nostolaitteet



Allround-kannen nostin täydellinen

Erittäin kompakti, kevyt ja ennen kaikkea kokoontaitettava kaivonkannen nostovaunu.
Tällä kaivonkannen nostimella voidaan nostaa, siirtää ja asettaa takaisin paikalleen kaikki tavalliset kaivonkannet.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Lifting Standard -vaunu

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

Muotoilu: Mekaaninen

FED-A-C-S2
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifting-mekaanikko

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

Muotoilu: Mekaaninen

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifting-mekaanikko ATEX-sertifioitu

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

Muotoilu: Mekaaninen
ATEX-sertifioitu

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magneettiset tarkastuskaivon kannen nostolaitteet



MK 130 - Magneettinen kannen nostin vasaralla varustettuna Magneettivoima 130 kg

Magneettinen kannen nostin MK 130, jossa on vasarapää
Magneettinen vahvuus: 130 kg
Magneetin halkaisija: 60 mm

AND-0235
2 kg
1 Stk.
67 cm



MK 400 - Magneettinen kannen nostin Heavy Duty (raskas) Magneetin vahvuus 420 kg

Magneettinen kannen nostin MK 400 Heavy Duty
Suuremmille ja painaville kaivonkansien kannille
Magneettinen vahvuus: 420 kg
Magneettipinta: 240 m2

AND-1271
4.7 kg
1 Stk.
75 cm



MK 250 - Magneettinen kannen nostin vasaralla varustettuna Magneettivoima 250 kg

Magneettinen kannen nostin MK 250, jossa on vasarapää
Magneetin vahvuus: 250 kg
Magneetin halkaisija: 100 mm

AND-1329
2 kg
1 Stk.
67 cm



WA-MK 400 - Sovitin magneettiselle kannen nostajalle

Sovitin magneettiselle kannen nostajalle MK 400 Heavy Duty
Suuremmille ja painavammille kaivonkansille

AND-1362
6.3 kg
1 Stk.
30 x 120 cm



MK 250 - Magneettinen kannen nostin FLEX, jossa on vasarapää Magneettivoima 250 kg

Magneettinen kannen nostin MK 250 FLEX, jossa on vasarapää ja joustava magneetti.
Magneetin vahvuus: 250 kg
Magneetin halkaisija: 100 mm

AND-1457
2 kg
1 Stk.
67 cm



Twister magneettinen kannen nostin, jossa on korkki kaivojen ja katuojien kansien nostamiseen.

Twister magneettinen kannen nostin, jossa on korkki kaivojen ja katuojien kansien nostamiseen.

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop Magnetic

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

Muotoilu: Magneettinen

FED-A-C-S2-MG
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Magneettiset tarkastuskaivon kannen nostolaitteet



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifioitu

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

Muotoilu: Magneettinen
ATEX-sertifioitu

FED-A-C-S2-MGAX
19 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



Verkkokaivon kannen nostolaitteiden lisävarusteet



Yleiskäyttöinen nostokahva

BECKin yleisnostokahva on monipuolinen työkalu, jota on kokeiltu ja testattu jo 15 vuoden ajan kaikkien tavallisten kansien ja rutilöiden nostamiseen ja asettamiseen. Sen avulla voit työskennellä turvallisesti ja tukevasti puristamalla.

BEC-DH-AG/1
4 kg
1 Stk.
95 x 12,5 cm



Käsikoukku 40 cm

Käsikoukku, 40 cm pitkä, sinkitty.
Kaivonkansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Käsikoukku 60 cm

Käsikoukku, 60 cm pitkä, sinkitty.
Kaivojen kansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Käsikoukku 70 cm

Käsikoukku, 70 cm pitkä, sinkitty.
Kaivonkansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Käsikoukku 70 cm, jossa on irrotettavat apuvälineet

Käsikoukku, jossa on irrotettavat apuvälineet, sopii kaikille:

- Kaivojen kannet, erityisesti lukitut kannet
- tiekourut ja
- tarkastuskaivojen kannet

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Käsikoukku 80 cm

Käsikoukku, 80 cm pitkä, sinkitty.
Kaivonkansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Käsikoukku 80 cm, jossa on katkaisutuki pikakiinnitteisiä lukkoja varten.

Käsikoukku, 80 cm,
jossa katkaisutuki neppariinnikkeille, jossa tartuntakahva lika-ansoja
varten, pyöreä kahva.

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm

Verkkokaivon kannen nostolaitteiden lisävarusteet



4-puolinen käyttöavain 17 x 17 mm

Käyttöavaimella on helppo avata tiiviisti kiinnitetyt, ruuvatut tarkastuskai-
vojen kannet.

Leveys lattojen poikki: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-puolinen käyttöavain 19 x 19 mm

Käyttöavaimella on helppo avata tiiviisti kiinnitetyt, ruuvatut tarkastuskai-
vojen kannet.

Leveys lattojen poikki: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-puolinen käyttöavain 22 x 22 mm

Käyttöavaimella on helppo avata tiiviisti kiinnitetyt, ruuvatut tarkastuskai-
vojen kannet.

Leveys lattojen poikki: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Käsiavain 50 cm

Käsiavain 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Käsiavain 70 cm, pohja ohut versio

pohja ohut versio

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Pyörivä jakoavain 70 cm, jossa on katkaisutuki

Pyörivä jakoavain 70 cm, jossa on irrotusavustimet erilaisille napsautuslu-
koille

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Lisätiedot



Lisätietoja

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.
Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla (Incoterm - FCA)

Emme ota vastuuta tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Sovelletaan yleisiä käyttöehtojamme!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

