

AR30 MUST - безповітряна машина для нанесення розмітки підлоги на акумуляторі



Артикул:

CMC-MTLAR30MUST

Довжина:

151 cm

Ширина:

52 cm

Висота:

99 cm

Вага:

115 kg

Створено 02.01.2026



Опис

Проста, легка і нескладна ручна (електрична) дорожня розмічальна машина для нанесення розмітки всередині приміщень без шкідливих викидів!

Працює від акумулятора без шкідливих викидів:

- Акумуляторна батарея / змінна батарея
- Honda EGx / літєва батарея

Безповітряний насос:

- Безповітряний мембранний насос
- Макс. Тиск 220 бар

Регульоване переднє колесо,

для позначення малих радіусів. Його можна заблокувати або розблокувати під час роботи за допомогою важеля на кермі. Жорсткість рульового управління можна регулювати за допомогою окремого регулятора.

Телескопічний козирок:

Для простої початкової розмітки або точної повторної розмітки існуючих ліній.

Опис

Сфери застосування:

- Експедиторські зони
- складські приміщення
- Маркувальні роботи без викидів

Час роботи:

- прибл. 60 хвилин в режимі лінія/проміжок
- прибл. 30 хвилин в безперервному режимі

Час заряджання акумулятора

- близько 30 хвилин

Запасні частини



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-662-219

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма




Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Подовження насадки 45 см

Артикул: СМС-С94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



Запасна батарея для Honde EGx

Артикул: СМС-МТ00236

Підходить для Honda EGx.



Тримач насадки для безповітряної насадки

Артикул: CMC-200-998

Тримач сопла для безповітряних сопел для нанесення дорожньої розмітки.

Підходить для насадок GRACO, Tritech, TITAN



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: CMC-662-219

Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма




Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: CMC-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різних ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Подовження насадки 45 см

Артикул: CMC-C94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



СМС - привідний вагон НМС з електроприводом

Артикул: СМС-НМС-AV

Підвищіть свою продуктивність за допомогою приводного візка НМС з електричним приводом від СМС. Її можна приєднати до вашої ручної електричної машини для нанесення дорожньої розмітки.



СМС - НМС Привідний візок з гідравлічним приводом для машин для нанесення дорожньої розмітки

Артикул: СМС-НМС-B

Підвищіть свою продуктивність за допомогою гідравлічного приводного візка НМС від СМС. Він може бути встановлений позаду вашої ручної машини для нанесення дорожньої розмітки за допомогою зчіпки. З двигуном Briggs and Stratton.



Підвіска для фарбопульта з обертовим колесом (Markeur)

Артикул: СМС-SU00220

Для вирівнювання нерівних поверхонь. Оснащений пневматичним колесом, що обертається, щоб малювати ідеальні лінії навіть на кривих.



Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63010F

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм