

AR30 MUST - Máquina de marcação de pavimentos airless alimentada por bateria



Número do artigo:

CMC-MTLAR30MUST

Comprimento:

151 cm

Largura:

52 cm

Altura:

99 cm

Peso:

115 kg

Criado em 02.01.2026



Descrição do produto

Máquina de marcação rodoviária manual (eléctrica) simples, leve e descomplicada para marcações interiores sem emissões!

Sem emissões com funcionamento a pilhas:

- Funcionamento a bateria / bateria substituível
- Honda EGx / bateria de lítio

Bomba sem ar:

- Bomba de diafragma Airless
- Pressão máx. Pressão máxima 220 bar

Roda dianteira regulável,

para marcar raios apertados. Pode ser bloqueada ou desbloqueada durante o trabalho através de uma alavanca no guiador. A dureza da direção pode ser ajustada através de um regulador separado.

Viseira telescópica:

Para uma marcação inicial simples ou uma remarcação precisa das linhas existentes.

Descrição do produto

Áreas de aplicação:

- Zonas de expedição
- zonas de armazenamento
- Trabalhos de marcação sem emissões

Tempo de funcionamento:

- aprox. 60 minutos no modo de linha/folga
- aprox. 30 minutos em funcionamento contínuo

Tempo de carregamento da bateria:

- aprox. 30 minutos

Peças de substituição



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas




Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.



Bateria de substituição para Honde EGx

Número do artigo: CMC-MT00236

Adequado para Honda EGx.

Acessórios/Extensões



Suporte de bocal para bocal airless

Número do artigo: CMC-200-998

Suporte de bicos para bicos airless para marcação de estradas.
Adequado para bicos GRACO, Tritech, TITAN



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas




Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.



CMC - HMC drive car com accionamento eléctrico

Número do artigo: CMC-HMC-AV

Aumente a sua produtividade com o carro de acionamento eléctrico HMC da CMC. Este pode ser acoplado à sua máquina de marcação de estradas eléctrica manual.



CMC - HMC Carro de tracção com accionamento hidráulico para máquinas de marcação de estradas

Número do artigo: CMC-HMC-B

Aumente a sua produtividade com o carro de acionamento hidráulico HMC da CMC. Este pode ser montado atrás da sua máquina manual de marcação de estradas com um engate. Com motor Briggs and Stratton.



Suspensão para pistola de pintura com roda giratória (Markeur)

Número do artigo: CMC-SU00220

Para nivelar superfícies irregulares. Equipado com uma roda de ar rotativa para traçar linhas perfeitas mesmo em curvas.



Extensão do bocal 45 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Número do artigo: RMCD-FM63010F

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm