

AR30 MUST - Marcadora de pavimentos airless a batería



Número de artículo:
CMC-MTLAR30MUST

Largo:
151 cm

Anchura:
52 cm

Altura:
99 cm

Peso:
115 kg

Creado el 02.01.2026



Descripción

Máquina de señalización vial manual (eléctrica) sencilla, ligera y sin complicaciones para la señalización interior sin emisiones.

Sin emisiones con funcionamiento por batería:

- Funcionamiento con batería / batería reemplazable
- Honda EGx / Batería de litio

Bomba sin aire:

- Bomba airless de membrana
- Presión máx. Presión 220 bar

Rueda delantera ajustable,

para marcar radios estrechos. Se puede bloquear o desbloquear durante el trabajo mediante una palanca situada en el manillar. La dureza de la dirección puede ajustarse mediante un regulador independiente.

Visera telescópica:

Para un marcado inicial sencillo o un remarcado preciso de las líneas existentes.

Descripción

Áreas de aplicación:

- Zonas de expedición
- zonas de almacenamiento
- Trabajos de marcado sin emisiones

Tiempo de funcionamiento:

- aprox. 60 minutos en modo línea/espacio
- aprox. 30 minutos en funcionamiento continuo

Tiempo de carga de la batería

- aprox. 30 minutos

Piezas de recambio



Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,019 pulgadas




Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.



Batería de repuesto para Honde EGx

Número de artículo: CMC-MT00236

Adecuado para Honda EGx.



Soporte para boquilla airless

Número de artículo: CMC-200-998

Portaboquillas para boquillas airless para señalización vial.
Apto para boquillas GRACO, Tritech, TITAN.



Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 20 grados

Agujero 0,019 pulgadas




Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.



CMC - Coche de tracción HMC con accionamiento eléctrico

Número de artículo: CMC-HMC-AV

Aumente su productividad con el carro de accionamiento eléctrico HMC de CMC. Se puede enganchar detrás de su máquina de señalización vial eléctrica manual.



CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial

Número de artículo: CMC-HMC-B


Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con un enganche. Con motor Briggs and Stratton.



Suspensión para pistola de pintura con rueda giratoria (Markeur)

Número de artículo: CMC-SU00220

Para nivelar superficies irregulares. Equipado con una rueda neumática giratoria para trazar líneas perfectas incluso en curvas.



Extensión de boquilla 45 cm - rosca de 11/16 pulgadas / 17,46 mm de acero inoxidable

Número de artículo: RMCD-FM63010F

Extensiones de boquilla para rosca de 11/16 pulgadas (17,46 mm).

Longitud: 45 cm

Material: Acero inoxidable - Especialmente estable y resistente.

Conexión para pistola de pintura: 11/16 pulgadas / 17,46 mm

Conexión del portaboquillas: 11/16 pulgada / 17,46 mm