

AR30 MUST - Machine de marquage au sol airless à batterie



Référence de l'article :

CMC-MTLAR30MUST

Longueur :

151 cm

Largeur :

52 cm

Hauteur :

99 cm

Poids :

115 kg

Créé le 02.01.2026



Description

Machine de marquage routier manuelle (électrique) simple, légère et facile à utiliser pour un marquage sans émission en intérieur !

Sans émission avec fonctionnement sur batterie :

- Fonctionne sur batterie / batterie remplaçable
- Honda EGx / batterie au lithium

Pompe airless :

- Pompe à membrane airless
- Max. Pression 220 bar

Roue avant réglable,

pour marquer des rayons étroits. Elle peut être verrouillée ou déverrouillée pendant le travail grâce à un levier sur le guidon. La dureté de la direction est réglable grâce à un régulateur dédié.

Visière télescopique :

Pour un premier marquage facile ou un marquage ultérieur précis de lignes existantes.

Description

Domaines d'application :

- surfaces d'expédition
- surfaces de stockage
- Travaux de marquage sans émission

Durée de fonctionnement :

- env. 60 minutes en mode trait/espace
- env. 30 minutes en mode continu

Temps de charge de la batterie :

- env. 30 minutes

Pièces de rechange



Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce

Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.



Batterie de recharge pour Honde EGx

Référence de l'article : CMC-MT00236

Convient à Honda EGx.

Accessoires/extensions



Porte-buse pour buse Airless

Référence de l'article : CMC-200-998

Porte-buse pour buses Airless pour le marquage routier.
Convient aux buses GRACO, Tritech, TITAN



Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219


Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,019 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,021 pouce



Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Accessoires/extensions



CMC - HMC Wagon à propulsion électrique

Référence de l'article : CMC-HMC-AV

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement électrique HMC de CMC. Celui-ci peut être attelé derrière votre machine de marquage routier électrique manuelle.



CMC - HMC Chariot d'entraînement avec entraînement hydraulique pour machines de marquage routier

Référence de l'article : CMC-HMC-B

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement à commande hydraulique HMC de CMC. Celui-ci peut être monté derrière votre machine de marquage routier manuelle à l'aide d'un accouplement.

Avec moteur Briggs and Stratton.



Suspension pour pistolet à peinture avec roue pivotante (Markeur)

Référence de l'article : CMC-SU00220

Pour compenser les surfaces inégales. Équipé d'une roue pneumatique pivotante pour tracer des lignes parfaites même dans les virages.



Rallonge de buse 45 cm - filetage 11/16 pouce / 17,46 mm en acier inoxydable

Référence de l'article : RMCD-FM63010F

Rallonges de buse pour filetage 11/16 pouce (17,46 mm).

Longueur : 45 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 17,46 mm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 17,46 mm