

AR30 MUST - Akumulatorowa, bezpowietrzna maszyna do znakowania podłóg



Numer artykułu:
CMC-MTLAR30MUST

Długość:
151 cm

Szerokość:
52 cm

Wysokość:
99 cm

Waga:
115 kg

Utworzono 02.01.2026



Opis

Prosta, lekka i nieskomplikowana ręczna (elektryczna) maszyna do bezemisyjnego znakowania dróg wewnątrz budynków!

Bezemisyjna z zasilaniem bateryjnym:

- Zasilanie akumulatorowe / wymienny akumulator
- Honda EGx / bateria litowa

Pompa bezpowietrzna:

- Bezpowietrzna pompa membranowa
- Maks. Ciśnienie 220 bar

Regulowane koło przednie,

do wyznaczania ciasnych promieni. Można ją zablokować lub odblokować podczas pracy za pomocą dźwigni na kierownicy. Twardość kierownicy można regulować za pomocą oddzielnego regulatora.

Teleskopowa osłona:

Do prostego znakowania początkowego lub precyzyjnego ponownego znakowania istniejących linii.

Opis

Obszary zastosowań:

- Obszary spedycyjne
- obszary magazynowe
- Znakowanie bez emisji zanieczyszczeń

Czas pracy:

- ok. 60 minut w trybie liniowym/szczelinowym
- ok. 30 minut w trybie ciągłym

Czas ładowania akumulatora:

- ok. 30 minut



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni




Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017

Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



Bateria zastępcza dla Honde EGx

Numer artykułu: CMC-MT00236

Nadaje się do Honda EGx.



Uchwyt dyszy do dysz bezpowietrznych

Numer artykułu: CMC-200-998

Uchwyt do dysz bezpowietrznych do znakowania dróg.
Odpowiedni do dysz GRACO, Tritech, TITAN



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni




Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017

Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



CMC - HMC samochód z napędem elektrycznym

Numer artykułu: CMC-HMC-AV

Zwiększ swoją produktywność dzięki elektrycznie napędzanemu wózkowi HMC firmy CMC. Można go podłączyć za ręczną elektryczną maszyną do znakowania dróg.



CMC - HMC Wózek napędowy z napędem hydraulicznym do maszyn do znakowania dróg

Numer artykułu: CMC-HMC-B


Zwiększ swoją produktywność dzięki hydraulicznie napędzanemu wózkowi napędowemu HMC firmy CMC. Można go zamontować za ręczną maszyną do znakowania dróg za pomocą zaczepu. Z silnikiem Briggs and Stratton.



Zawieszenie do pistoletu lakierniczego z kołem obrotowym (Markeur)

Numer artykułu: CMC-SU00220

Do wyrównywania nierównych powierzchni. Wyposażona w obrotowe koło pneumatyczne do rysowania idealnych linii nawet na zakrętach.



Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Numer artykułu: RMCD-FM63010F

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 11/16 cala / 17,46 mm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm