

AR30 MUST - Airless vloermarkeermachine op batterijen



Artikelnummer:

MTLAR30MUST

Lengte:

151 cm

Breedte:

52 cm

Hoogte:

99 cm

Gewicht:

115 kg

Gemaakt 02.11.2025



Beschrijving

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende (elektrische) wegmarkeermachine voor emissievrije markeringen binnen!

Emissievrij met accu:

- Batterijgevoed / vervangbare accu
- Honda EGx / Lithium batterij

Airless pomp:

- Airless membraanpomp
- Max. Druk 220 bar

Verstelbaar voorwiel,

om krappe bochten te markeren. Het kan tijdens het werk worden vergrendeld of ontgrendeld met een hendel op het stuur. De stuurhardheid kan worden aangepast met een aparte regelaar.

Telescopisch vizier:

Voor eenvoudige eerste markering of nauwkeurig hermarkeren van bestaande lijnen.

Beschrijving

Toepassingsgebieden:

- Expeditiegebieden
- opslaggebieden
- Markeerwerkzaamheden zonder uitstoot

Werktijd:

- ca. 60 minuten in lijn/spleetmodus
- ca. 30 minuten in continubedrijf

Oplaadtijd batterij

- ca. 30 minuten



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch




Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Sproeierverlenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Vervangende batterij voor Honde EGx

Artikelnummer: CMC-MT00236

Geschikt voor Honda EGx.



Mondstukhouder voor airless mondstuk

Artikelnummer: CMC-200-998

Houder voor airless spuitkoppen voor wegmarkering.
Geschikt voor GRACO, Tritech, TITAN sproeiers



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch




Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



CMC - HMC-auto met elektrische aandrijving

Artikelnummer: CMC-HMC-AV

Verhoog je productiviteit met de HMC elektrisch aangedreven slede van CMC. Deze kan achter uw handbediende elektrische wegmarkeermachine worden gekoppeld.



CMC - HMC Aandrijfslede met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines

Artikelnummer: CMC-HMC-B


Verhoog je productiviteit met de hydraulisch aangedreven HMC-rijwagen van CMC. Deze kan met een hefinrichting achter uw handbediende wegmarkeringsmachine worden gemonteerd. Met Briggs en Stratton motor.



Ophanging voor verfpistool met draaiwiel (Markeur)

Artikelnummer: CMC-SU00220

Voor het uitvlakken van oneffen oppervlakken. Uitgerust met een roterend lucht wiel om perfecte lijnen te trekken, zelfs in bochten.



Mondstukverlenging 45 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad gemaakt van roestvrij staal

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Sproeierverlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

Lengte: 45 cm

Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm