

AR30 MUST - bezbateriový značkovací stroj na podlahy poháněný vzduchem



Číslo položky:

CMC-MTLAR30MUST

Délka:

151 cm

Wide:

52 cm

Výška:

99 cm

Hmotnost:

115 kg

tvořeno 02.01.2026



Popis

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční (elektrický) stroj na značení silnic pro bezemisní značení uvnitř budov!

Bezemisní s provozem na baterie:

- Provoz na baterie / vyměnitelné baterie
- Honda EGx / lithiová baterie

Bezvzduchové čerpadlo:

- Bezvzduchové membránové čerpadlo
- Max. Tlak 220 bar

Nastavitelné přední kolo,

pro značení úzkých poloměrů. Během práce jej lze zablokovat nebo odblokovat pomocí páčky na řídítkách. Tvrdost řízení lze nastavit pomocí samostatného regulátoru.

Teleskopické hledí:

Pro jednoduché počáteční značení nebo přesné přeznačení stávajících linií.

Popis

Oblasti použití:

- Expediční oblasti
- skladovací prostory
- Označovací práce bez emisí

Provozní doba:

- cca 60 minut v režimu linka/mezera
- cca 30 minut v nepřetržitém provozu

Doba nabíjení baterie:

- cca 30 minut

Náhradní



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce




Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



Náhradní baterie pro Honde EGx

Číslo položky: CMC-MT00236

Vhodné pro Honda EGx.



Držák trysky pro bezvzduchovou trysku

Číslo položky: CMC-200-998

Držák trysek pro bezvzduchové trysky na značení silnic.
Vhodný pro trysky GRACO, Tritech, TITAN.



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce




Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



CMC - HMC pohon s elektrickým pohonem

Číslo položky: CMC-HMC-AV

Rozšiřte svou produktivitu pomocí elektricky poháněného vozíku HMC od společnosti CMC. Ten lze připojit za ruční elektrický stroj na značení silnic.



CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonem pro stroje na značení silnic

Číslo položky: CMC-HMC-B


Rozšiřte svou produktivitu pomocí hydraulicky poháněného vozíku HMC od společnosti CMC. Ten lze namontovat za váš ruční stroj na značení silnic pomocí závěsu. S motorem Briggs and Stratton.



Závěs pro lakovací pistoli s otočným kolečkem (Marqueur)

Číslo položky: CMC-SU00220

K vyrovnání nerovných povrchů. Je vybaven rotujícím vzduchovým kolečkem pro kreslení dokonalých linií i v zatáčkách.



Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

Připojení k malířské pistoli: 11/16 palce / 17,46 mm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm