

AR30 MUST - Akkumulátoros, légmentes padlójelölő gép



Cikkszám:

CMC-MTLAR30MUST

Hosszúság:

151 cm

Szélesség:

52 cm

Magasság:

99 cm

Súly:

115 kg

Létrehozta 02.01.2026



Leírás

Egyszerű, könnyű és egyszerű kézi (elektromos) útburkolati jelzőgép a kibocsátásmentes beltéri jelölésekhez!

Emissziómentes akkumulátoros működéssel:

- Akkumulátoros üzemmód / cserélhető akkumulátor
- Honda EGx / lítium akkumulátor

Levegő nélküli szivattyú:

- Airless membránszivattyú
- Max. Nyomás 220 bar

Állítható első kerék,

szűk sugarak jelölésére. Munka közben a kormányon lévő karral rögzíthető vagy oldható. A kormányzás keménysége külön szabályozóval állítható.

Teleszkópos napellenző:

Egyszerű kezdeti jelöléshez vagy a meglévő vonalak pontos újrajelöléséhez.

Leírás

Alkalmazási területek:

- Forwarding területek
- raktározási területek
- Kibocsátás nélküli jelölési munkák

Működési idő:

- kb. 60 perc vonal/rés üzemmódban
- kb. 30 perc folyamatos üzemben

Az akkumulátor töltési ideje:

- kb. 30 perc



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,019 hüvelyk




Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Csere akkumulátor a Honde EGx-hez

Cikkszám: CMC-MT00236

Alkalmas a Honda EGx-hez.



Fúvókatartó airless fúvókához

Cikkszám: CMC-200-998

Fúvókatartó airless fúvókákhoz útburkolatjelzéshez.
GRACO, Tritech, TITAN fúvókákhoz alkalmas.



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 219

Cikkszám: CMC-662-219

TITAN airless fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 20 fok

Furat: 0,019 hüvelyk




Airless fúvóka vonaljelöléshez 421

Cikkszám: CMC-697-421

Titánium airless fúvóka éles vonalak jelölésére.

Permetezési szög: 40 fok

Furat: 0,021 hüvelyk



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



CMC - HMC hajtású autó elektromos meghajtással

Cikkszám: CMC-HMC-AV

Növelje termelékenységét a CMC elektromos meghajtású HMC hajtókocsival. Ez a kézi elektromos útburkolat-jelölő gép mögé csatlakozható.



CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgépekhez

Cikkszám: CMC-HMC-B


Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez a kézi útburkolat-jelölő gép mögé szerelhető fel vonóhoroggal. Briggs and Stratton motorral.



Felfüggesztés festékpisztolyhoz forgó kerékkel (Markeur)

Cikkszám: CMC-SU00220

Az egyenetlen felületek kiegyenlítésére. Forgó légkerékkel felszerelve, hogy tökéletes vonalakat rajzoljon még a kanyarokban is.



Fúvóka hosszabbító 45 cm - 11/16 hüvelyk / 17,46 mm menet rozsdamentes acélból

Cikkszám: RMCD-FM63010F

Fúvóka hosszabbítók 11/16 hüvelykes (17,46 mm) menethez.

Hosszúság: 45 cm

Anyag: 1,5 mm: Rozsdamentes acél - Különösen stabil és strapabíró.

Festékszóró pisztoly csatlakozó: 17,46 mm

Fúvókatartó csatlakozó: 11/16 inch / 17,46 mm