

# Scrap Air 38 V1 σετ κατεδάφισης σύντομο πνευματικό σφυρί

Αριθμός αντικειμένου:

MAB-7060507

Μήκος:

52 cm

Βάρος:

3.6 kg

04.01.2026



## Περιγραφή

Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S38 V1 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με ευθεία λαβή - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

Έξοδος αέρα: 280 l/min

Εργαλεία: 14 mm

Ισχύς: 30 joules

Συχνότητα κρούσης: 2.950 χτυπήματα/λεπτό

Το Scrap Air 38 V1 παρέχεται σε πρακτική θήκη μεταφοράς με:

- 1 επίπεδη σμίλη 2,5 cm
- 1 επίπεδη σμίλη 4 cm
- 1 αιχμηρό καλέμι
- 1 λαδωτήρα
- 1 φιάλη λαδιού 250 ml
- 1 προστατευτικός εξοπλισμός

# Περιγραφή





## Δέλτα μαχαίρι 8 cm ίσιο (υποδοχή

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030135

Λεπίδα Delta 8 cm ευθεία κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών επιστρώσεων. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



## Δέλτα μαχαίρι 12 cm ίσιο (υποδοχή

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030145

Λεπίδα Delta 12 cm ευθεία κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών επιστρώσεων. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



## Επίπεδη σμίλη 3,5 cm οδοντωτή (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030156

Επίπεδη σμίλη 3,5 cm οδοντωτή κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά.



## Αιχμηρό καλέμι (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030161

Αιχμηρή σμίλη κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Σμίλη με εξαγωνική αιχμή για μικρές κατεδαφίσεις.



## Επίπεδη σμίλη 2,5 cm (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030175

Επίπεδη σμίλη 2,5 cm κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά.



## Επίπεδη σμίλη 4 cm (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030180

Επίπεδη σμίλη 4 cm κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



## Επίπεδη σμίλη 5 cm (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030256

Επίπεδη σμίλη 5 cm κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



## Εύκαμπτος σωλήνας

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020003

Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για τα προϊόντα σας Scrap Air.



## Προσαρμογέας για κατασκευαστικούς συμπιεστές

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020009

Προσαρμογέας για κατασκευαστικούς συμπιεστές για τα προϊόντα σας Scrap Air.

---



## Μπουκάλι λαδιού 250 ml

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020020

Μπουκάλι λαδιού 250 ml για τα προϊόντα σας.

---



## Πετρελαίου

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020061

Λάδι για τα προϊόντα σας Scrap Air.

---