

RK-10 Golvsågar standard / Honda GX390 / 8,7 kW

Skydd: 200 mm - Standard



Artikelnummer:
HUD-600 200 Std

Längd:
970 mm

Bredd:
790 mm

Höjd:
970 mm

Vikt:
82 kg

Skapad den 29.11.2025



Beskrivning

RK-10 är den perfekta maskinen för bearbetning av sprickor i asfalt och betong före tätning.

Bakhjulen är monterade på en styrtapp, vilket säkerställer hög manövrerbarhet så att maskinen enkelt kan följa sprickorna.

Maskinen använder 180 mm TUCK POINT-diamantblad för torrkapning upp till 40 mm djup.

Egenskaper:

- Kompakt maskin för grunda snitt, används för vägreparationer
- Små dimensioner och enkel hantering
- Exakt justering av skärdjupet
- Framåtroteration av verktyget lämnar mindre rester i fogen
- Maskinens ergonomiska design underlättar hanteringen
- Variant med fast bakre hjulaxel

Teknisk beskrivning:

Utförande: Standard

Motor: Honda GX390

Beskrivning

Utgående effekt: 8,7 kW

Dimensioner: 970 x 790 x 970 mm

Vikt: 82 kg 82 kg

Motorhastighet: 3.600 varv/min

Spindelhastighet: 4.560 varv/min

Maximal diameter på skärverktyget: 300 mm

Maximalt skärdjup: 90 mm



Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 002

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB




Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 003

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 004

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 005

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 024

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 025

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 026

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 029

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Kapskiva / Golvsågar för betong VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 030

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 047

Kapskiva / golvskärare för asfalt
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z

Tillbehör/förlängningar



Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 002

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 003

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 004

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 005

Kapskiva / golvskärare för asfalt lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z

Tillbehör/förlängningar




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 024

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 025

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 026

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Kapskiva / Golvsågar för betong DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 029

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z

Tillbehör/förlängningar



Kapskiva / Golvågar för betong VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 030

Kapskiva / golvfräs för betong
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Kapskiva / fogskärare för asfalt DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 047

Kapskiva / golvskärare för asfalt
lämplig för Diakat RK 10 golvfräs

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
