

RK-10 Groefvoegenfrees / Honda GX390 / 8,7 kW Deksel: 200 mm - versie met groef



Artikelnummer:

HUD-600 200 grv

Lengte:

970 mm

Breedte:

790 mm



Hoogte:

970 mm

Gewicht:

82 kg

Gemaakt 29.11.2025



Beschrijving

De RK-10 is de ideale machine voor het bewerken van scheuren in asfalt en beton vóór het afdichten.

De achterwielen zijn gemonteerd op een stuurdraaipunt, wat zorgt voor een grote wendbaarheid zodat de machine de scheuren gemakkelijk kan volgen.

De machine gebruikt 180 mm TUCK POINT diamantschijven voor droog zagen tot een diepte van 40 mm.

Kenmerken:

- Compacte machine voor ondiepe zaagsneden, gebruikt voor weg reparaties
- Kleine afmetingen en eenvoudige bediening
- Nauwkeurige instelling van de snijdiepte
- Voorwaartse rotatie van het gereedschap laat minder residu achter in de voeg
- Ergonomisch ontwerp van de machine vergemakkelijkt de bediening
- Variant met vaste achterwielas

Technische beschrijving:

Variant: met groef

Beschrijving

Motor: Honda GX390

Vermogen: 8,7 kW

Afmetingen: 970 x 790 x 970 mm

Gewicht 82 kg

Motorsnelheid: 3.600 tpm

Spilsnelheid: 4.560 tpm

Maximale diameter snijgereedschap: 300 mm

Maximale zaagdiepte: 90 mm



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 002

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 003

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 004

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 005

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 024

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 025

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 026

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 029

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z




Doorslijpschijf / Vloerzagen voor beton VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 030

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 047

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 002

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 003

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 004

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 005

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 024

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 025

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 026

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Doorslijpschijf / vloerzaag voor beton DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 029

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z

Accessoires/uitbreidingen



Doorslijpschijf / Vloerzagen voor beton VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 030

Doorslijpschijf / vloerfrees voor beton
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Snijschijf / voegenfrees voor asfalt DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikelnummer: HUD-120 047

Maaischijf / vloersnijder voor asfalt
geschikt voor Diakat RK 10 vloerfrees

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
