

RK-10 hornyoló fugavágó / Honda GX390 / 8,7 kW Fedél: 200 mm - hornyos kivitel

**Cikkszám:**

HUD-600 200 grv

Hosszúság:

970 mm

Szélesség:

790 mm



Magasság:

970 mm

Súly:

82 kg

Létrehozta 29.11.2025



Leírás

Az RK-10 ideális gép az aszfalt és beton repedéseinek tömítés előtti megmunkálására.

A hátsó kerekek egy kormánycsapra vannak szerelve, ami nagyfokú manőverezhetőséget biztosít, így a gép könnyen követheti a repedéseket.

A gép 180 mm-es TUCK POINT gyémántkéseket használ a száraz vágásokhoz 40 mm mélységig.

Jellemzők:

- Kompakt gép sekély vágásokhoz, útajavításhoz használatos
- Kis méretek és könnyű kezelhetőség
- A vágási mélység pontos beállítása
- A szerszám előre felé forgása kevesebb maradványt hagy a fugában
- A gép ergonómikus kialakítása megkönnyíti a kezelést
- Fix hátsó keréktengellyel rendelkező változat

Műszaki leírás:

Változat: Változatok: 1: horonnyal

Hajtómű: Honda GX390

Leírás

Teljesítmény: 8,7 kW

Méreték: 970 x 790 x 970 mm

Súly 82 kg

Motor fordulatszáma: fordulatszám: 3600 rpm

Orsó fordulatszáma: fordulatszám: 4 560 rpm

A vágószerszám maximális átmérője: 300 mm

Maximális vágási mélység: 90 mm



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuck-point V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 002

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 003

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 004

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 005

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 024

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 025

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 026

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 029

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 030

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 047

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuck-point V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 002

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 003

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 004

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuck-point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 005

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 024

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 025

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 026

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 029

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Vágótárcsa / Padlófűrész betonhoz VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 030

Vágótárcsa / padlóvágó betonhoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Vágótárcsa / fugavágó aszfalthoz DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuck- point, PREMIUM

Cikkszám: HUD-120 047

Vágótárcsa / padlóvágó aszfalthoz
alkalmas Diakat RK 10 padlóvágóhoz

Formátum: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
