

RK-10 Pilarki podłogowe do cięcia równo z podłożem / Honda GX390 / 8,7 kW



Numer artykułu:

HUD-600 200 fc

Długość:

970 mm

Szerokość:

790 mm



Wysokość:

970 mm

Waga:

82 kg

Utworzono 29.11.2025



Opis

RK-10 to idealna maszyna do obróbki pęknięć w asfalcie i betonie przed ich uszczelnieniem.

Tylne koła są zamontowane na przegubie skrętnym, co zapewnia wysoką zwrotność, dzięki czemu maszyna może łatwo podążać za pęknięciami.

Maszyna wykorzystuje tarcze diamentowe TUCK POINT o średnicy 180 mm do cięcia na sucho do głębokości 40 mm.

Cechy:

- Kompaktowa maszyna do płytkich cięć, stosowana do napraw dróg
- Małe wymiary i łatwa obsługa
- Precyzyjna regulacja głębokości cięcia
- Obrót narzędzia do przodu pozostawia mniej pozostałości w spoinie
- Ergonomiczna konstrukcja maszyny ułatwia obsługę
- Wariant ze stałą osią tylnego koła

Opis techniczny:

Konstrukcja: do cięcia zlicowanego

Opis

Silnik: Honda GX390

Moc wyjściowa: 8,7 kW

Wymiary: 970 x 790 x 970 mm

Waga 82 kg

Prędkość obrotowa silnika: 3 600 obr.

Prędkość obrotowa wrzeciona: 4 560 obr.

Maksymalna średnica narzędzia tnącego: 300 mm

Maksymalna głębokość cięcia: 90 mm



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 002

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 003

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 004

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 005

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 024

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 025

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 026

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 029

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 030

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 047

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 002

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 003

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 004

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 005

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 024

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 025

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 026

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 029

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Tarcza tnąca / Piły podłogowe do betonu VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 030

Tarcza tnąca / przecinarka do betonu
odpowiednia do przecinarki do posadzek Diakat RK 10

Format: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Tarcza tnąca do asfaltu DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Numer artykułu: HUD-120 047

Tarcza tnąca / przecinarka do asfaltu
odpowiednia do przecinarki podłogowej Diakat RK 10

Format: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
