

RK-10 Põrandasaag / Honda GX390 / 8,7 kW Kaane: 200 mm - kujundus veepealse lõike jaoks



Artikli number:
HUD-600 200 fc


Pikkus:
970 mm

Laius:
790 mm

Kõrgus:
970 mm

Kaal:
82 kg

Loodud 29.11.2025



Kirjeldus

RK-10 on ideaalne masin asfaldi ja betooni pragude töötlemiseks enne tihendamist.

Tagumised rattad on paigaldatud roolisammastega, mis tagab suure manööverdamisvõime, nii et masin saab hõlpsasti pragudele järgneda.

Masin kasutab 180 mm TUCK POINT teemantterasid kuni 40 mm sügavuste kuivlõikuste tegemiseks.

Omadused:

- Kompaktne masin madalate lõikude tegemiseks, mida kasutatakse teede remondiks.
- Väikesed mõõtmed ja lihtne käsitsemine
- Lõikesügavuse täpne reguleerimine
- Tööriista ettepoole pöörlemine jätab vähem jääke vuugile
- Masina ergonoomiline disain lihtsustab käsitsemist
- Fikseeritud tagumise ratta teljega variant

Tehniline kirjeldus:

Disain: Sügavlõikamiseks

Mootor: Honda GX390

Kirjeldus

Võimsus: Võimsus: 8,7 kW

Mõõdud: 970 x 790 x 970 mm

Kaal: 82 kg

Mootori kiirus: 3 600 pööret minutis

Spindli kiirus: 4,560 rpm

Lõikeriista maksimaalne läbimõõt: 300 mm

Maksimaalne lõikesügavus: 90 mm



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 002

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 003

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 004

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 005

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 024

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 025

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 026

Lõikeketas / põrandalõikur betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z




Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 029

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 030

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 047

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 002

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: DIA 180/25,4 32 × 12,7 × 7-14z SB



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 003

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 004

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 005

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 024

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 4,0 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 025

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 6,4 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 026

Lõikeketas / põrandalõikur betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 8,0 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 029

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z



Lõikekettad / põrandasaed betoonile VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z LW Tuckpoint V, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 030

Lõikekettad / põrandalõikurid betoonile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: VHC DIA 180/22,2 32 × 9,6 × 13-13z



Lõikekettad / vuugilõikurid asfaldile DIA 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z LWTuckpoint, PREMIUM

Artikli number: HUD-120 047

Lõikekettad / põrandalõikurid asfaldile
sobib Diakat RK 10 põrandalõikurile

Formaat: 180/25,4 32 × 9,6 × 7-14z
